FORMATO PARA PETICIONES GENERALES NO ACCEDE ATC-FR-62

Amalfi, 22 de septiembre de 2025

CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE ATENCIÓN AL PUBLICO EDIFICIO EPM

FUACIÓN EN CARTELERA

DESFIJACIÓN EN CARTELERA

1 0 NOV 2025

1 4 NOV 2025

Advertencia: La notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso

Señor (a)

Jaiber Alexis Vargas Ramirez

RURAL_190031201956815000_ARENAS BLANCAS

3105233250

Amalfi

Asunto: respuesta a petición PQR-13007912-P5H6

Empresas Públicas de Medellín, garantizándole sus derechos como cliente se permite enviarle la respuesta a la petición PQR-13007912-P5H6.

Cordialmente,

María Victoria Esma M.

Maria Victoria Gómez Muñoz

Tecnólogo Auxiliar Atención Operación Comercial

Unidad Canales Regional



RESULTADO A SU SOLICITUD

NIT. 890.904,996 - 1

Caso Nro:

PQR-13007912-P5H6

Fecha Creación:

08/09/2025 02:43:16 PM

Contacto:

Jaiber Alexis Vargas Ramirez

Instalación:

190031201956815000

Dirección:

RURAL_190031201956815000_ARENAS BLANCAS

Meses Reclamados:

Servicio:

Energía Mercado Regulado

Municipio:

AMALFI.

Causa:

Normalizar instalación

Departamento:

Antioquia

Detalle de lo solicitado:

Usuario en calidad de poseedor de la vivienda solicita que se instale el medidor de energía, dice que el anterior propietario dejó caer la vivienda y el medidor y la acometida quedaron en el suelo, dice que él ya tiene nuevamente la casa construida, pero el medidor que tenía anteriormente ya no funciona.

Nro. Respuesta:

PQR-13007912-P5H6

Fecha Respuesta:

22/09/2025 07:52:00 AM

Resultado:

No Accede

Decisión:

Nuestra Empresa le informa que, no fue posible realizar visita a la instalación RURAL_190031201956815000_ARENAS BLANCAS, debido a las novedades de orden público presentadas en la zona. Se le indica que, una vez se haya normalizado la situación de orden público, puede realizar nuevamente la solicitud de cambio del medidor de energía.

Resuelto por:

Maria Victoria Edma M.

MARIA VICTORIA GOMEZ MUNOZ

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

ATC-FR-11 V05 20/09/2021

Annual Section of the	Direction:CARRERA 58 Nº 42 - 12 Referencia:PQR-13007912-P5H6	AS PUBLICAS DE MEDELLIN - EMPRESAS PUBLICAS	RA540484190C0 Causal Devolucionos: RE Rehusado C1 C2 No contactado No reside RA No reclamado DE Descanocido Dirección errada Dirección errada Dirección errada No recetamado Dirección errada No recetamado No recetama No r	
S. A. NI 900.0525. Sin soon 117.00 - ser. Son case for d. Son Case for d. Son Case for d. Cadigo postal Envio	Nombre/ Razón Social: JAIBER Dirección:RURAL_19003120195 Tel: Ciudad:AMALFI O Peso Físico(grs):317	ALEXIS VARGAS RAMIREZ	Firma nombre y/o sello de quien recibe: C.C. Tel: Hora: Fecha de entrega: add/nm/ass/a Distribuidor:	
Destinatary AMERALEKIS VARGA	Peso Volumétrico(grs):317 Peso Vacurado(grs):317 Valor Flete:\$22.650 Costo de manejo:\$0 Valor Total:\$22.650 COP	Observaciones del cliente :	Gestión de entrega: Ter grand CT 202do de desarmina a	144
Kumbru Ratio Scale Nombru Ratio Scale Or op a star mento Codigo postul Fecha admisión	Elissario delp coptes condunta que tuno comercio del contento que se o	3333469300005RA540484190CO 3333469300005RA540484190CO Principal Begutá IC. Celentria Disporta 75 B # 55 A55 Bogutá 7 www.4-72 comos from Necional DISDUS 52 Principal Begutá IC. Celentria Disporta 75 B # 55 A55 Bogutá 7 www.4-72 comos from Principal de mán. Para ej mountria publicado un la pagina web. 4-72 turdant our delos persundes peru proton la entrepa del mán. Para ej	n / Tel, contacte (3711 472700). Secur signin redornt, serviciatelen ne ³⁶⁴ -72 com col Para consultar la Polácia de Troismiente, www.	w4·Tl¢