

**CONSTANCIA PUBLICACIÓN AVISO
EDIFICIO EPM**

Fijación en cartelera Retiro en cartelera
16/01/2026 22/01/2026

Advertencia: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del Aviso.



NIT. 890.904.996 - 1

RESULTADO A SU SOLICITUD

Caso Nro: PQR-13299579-W0J2 Fecha Creación: 06/01/2026 06:03:11 PM

Contacto: Diana Rocio Colorado

Instalación: 059419006100340000

Dirección: CL 99 CR 46 A -34

Meses Reclamados: Diciembre-2025;Noviembre-2025;

Servicio: Agua Potable

Municipio: MEDELLIN

Causa: Inconformidad con el consumo o producción facturado

Departamento: Antioquia

Detalle de lo solicitado:

Nombre: Diana Rocio Colorado Cédula: 43633750 Dirección: CL 99 CR 46 A -34 Contrato: 228928 Teléfonos:3044080616 Correo Electrónico: elelondero@gmail.com Valor del reclamo: \$ Meses a reclamar: Diciembre Acueducto 67.134 y Alcantarillado 53.622 noviembre Acueducto 71.999 y Alcantarillado 57.508 Observación: El usuario inconforme con el cobro realizado en la factura del mes de Diciembre y noviembre en el servicio de Acueducto y Alcantarillado . Indica que es un cobro exagerado para 3 personas las cuales no permanecen en casa por trabajo y no se entiende el cobro tan alto en la factura mes a mes , la señora diana indica que no hay ningún daño para tal consumo y requiere una revisión de los consumos , residen en la vivienda hace 20 años y habitan 3 personas. El usuario autoriza a EPM para que se le notifique la respuesta del requerimiento al correo electrónico y además NO está en riesgo de suspensión del servicio. ID:313bcbff-e609-4135-8744-4e1aa0a77351

Nro. Respuesta: PQR-13299579-W0J2 Fecha Respuesta: 09/01/2026 08:49:00 AM


Resultado: No Accede

Decisión:

De acuerdo con la revisión en los sistemas de información, se pudo identificar que los consumos de facturados del servicio de acueducto de 20 metros cúbicos (m^3) para noviembre (consumo del 8 de octubre al 7 de noviembre), correspondiente a 30 días de consumo, y de 19 m^3 para diciembre de 2025 (consumo del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2025), correspondiente a 32 días de consumo, fueron calculados con base en la diferencia de las lecturas tomadas del medidor y no presentaron desviación significativa debido a que el límite superior fue de 28,6 m^3 para noviembre y de 27,775 m^3 para diciembre de 2025. Los procesos de lectura y facturación fueron verificados y no presentaron inconsistencias, por lo anterior, Nuestra Empresa no reconsidera los valores facturados para los meses de noviembre y diciembre de 2025, por encontrarlos ajustados a la normatividad vigente, (artículos 146 y 149 de la ley 142 de 1994). Nota Aclaratoria: De acuerdo con el contrato de condiciones uniformes en su cláusula 38, la medición del consumo de alcantarillado será el equivalente a la medición del servicio público de acueducto. Así mismo, la Cláusula 47 determina que en el caso en que EPM preste el servicio de alcantarillado, el consumo dejado de facturar en este servicio será igual al consumo dejado de facturar en el servicio de acueducto. Así las cosas, cuando nos referimos al servicio de agua potable, por analogía, también lo hacemos sobre el servicio de alcantarillado. Si decide presentar los recursos de ley, deberá cancelar los valores que no son objeto de reclamación. Es decir, el promedio histórico de los últimos cinco (5) períodos de la instalación, que en este caso corresponde, para el mes de diciembre a 16,80 m^3 . De no realizar este pago e interponer los recursos de ley, los mismos le serán rechazados. Se dejan en reclamación 2,20 m^3 . Por valor de: \$19.251,10. Si decide no hacer uso de los recursos de ley, el valor dejado en reclamación será cargado en el próximo estado de cuenta como cuenta vencida, y de no ser cancelado en el vencimiento de la factura, se suspenderá el servicio lo cual ocasionará cobro posterior por reconexión. Finalmente, le informamos que, de no interponer recursos de ley, puede comunicarse con nosotros a la línea de atención al cliente (604) 444 41 15 y solicitar el envío del cupón de pago con las sumas que fueron separadas. De esta manera, podrá realizar el pago oportunamente y evitar que se generen intereses de mora a partir del momento en que el valor reclamado sea nuevamente cargado en su factura. No se dejan valores separados para el resto de los meses reclamados, porque las facturas se encuentran canceladas en su totalidad. En cuanto a la revisión técnica que solicita en su reclamación, le informamos que, Nuestra Empresa no considera necesario el envío de la misma, dado que los consumos están siendo facturados por diferencia de lecturas reportadas por el medidor, las cuales no han presentado inconsistencias o anomalías que nos permitan inferir que existan daños o causas imputables a EPM y que estén generando los altos consumos del servicio; sin embargo, usted puede contratar las labores que considere necesarias con un particular certificado para que revise las redes internas y los elementos o artefactos, a través de los cuales se hace uso del servicio en el inmueble. Se adjunta factura modificada temporal.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse por escrito a través del Portal WEB o radicando la comunicación en cualquier oficina de atención al cliente de EPM, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada de manera personal, o por aviso, o vencimiento del término de publicación, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 142 de 1994, en particular con lo establecido en el artículo 155, acreditando el pago de las sumas no reclamadas.

Resuelto por:



YANALI GUARIN CALDERON

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

059419006100340000-18-00182075

CONTRATO: 228928

DIRECCIÓN ENTREGA:

CL 99 CR 46 A -34MUNICIPIO: **MEDELLÍN-ANTIOQUIA**DOCUMENTO No. **1487392372**

CLIENTE:

CC/NIT:

CICLO: **18** - ESTRATO: **2****Facturación de:
DICIEMBRE/2025****Día Mes Año**Fecha máxima pago: **15/01/2026****REFERENTE DE PAGO:
1116891452-66****RESUMEN DE DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS**

SERVICIO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
	CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
epm® ACUEDUCTO	20 m3	\$77.910,53	19 m3	\$73.045,71
SANEAMIENTO	20 m3	\$60.909,45	19 m3	\$57.023,77
ENERGÍA	186 kwh	\$114.887,98	180 kwh	\$108.505,83
GAS	27 m3	\$53.969,80	29.701 m3	\$61.810,29
		TOTAL EPM		\$300.385,26
		TOTAL COBRO PARA OTRAS ENTIDADES		\$30.648,83
		MENOS VALOR EN RECLAMACIÓN MESES ANTERIORES		-\$33.355,09
		TOTAL A PAGAR GRUPO EPM		\$297.679,00

Grandes contribuyentes - Retenedores de IVA - Auto retenedores . Res. 547 del 25/01/2002

Tus servicios de Energía, Acueducto, Saneamiento y Gas han sido subsidiados. Con este subsidio te estás ahorrado: **\$126.585,36**

(415)7707173981008(8020)111689145266(3900)297679(96)20260115

 **epm®****CONTRATO:228928****TOTAL A PAGAR \$297.679,00***** ESTADO DE CUENTA *****PRODUCTO 100**Consulta y paga tu factura en linea a través de www.epm.com.co

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P



Bienvenidos a envía electrónico

Aquí podrás acceder de manera fácil y segura a nuestro Servicio:



www.envia.co

Acta de Envío y Entrega de Mensaje de Datos



EnviaElectronico certifica que ha realizado por encargo de **Empresas Públicas de Medellín** identificado(a) con **NIT 890.904.996-1** el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Remitente - Destinatario. Acreditado por el organismo nacional de acreditación (ONAC) con el código 16-ECD-004.

Según lo consignado los registros de EnviaElectronico el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje:	1472827
Remitente:	Empresas Públicas de Medellín - admin@epm.com
Cuenta Remitente:	documentoselectronicos@enviacolvanes.com.co
Destinatario:	elelondero@gmail.com - Diana Rocio Colorado
Asunto:	Detalle de respuesta al número de radicado PQR-13299579-W0J
Fecha envío:	2026-01-13 19:01
Estado actual:	No fue posible la entrega al destinatario
Adjuntos:	<u>2</u>

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle	Estampa
● Mensaje enviado con estampa de tiempo El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.	Fecha: 2026/01/13 Hora: 19:02:36		Tiempo de firmado: 2026/01/13 19:02:36 Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.
● No fue posible la entrega al destinatario (La cuenta de correo está llena.)	Fecha: 2026/01/13 Hora: 19:02:38	Jan 13 19:02:38 cl-t205-282cl postfix /smtp[13169]: 9D723124880B: to=<elelondero@gmail.com>, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com [172.253.135.27]:25, delay=1.7, delays=0.16/0/1.2/0.29, dsn=4.2.2, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[172.253.135.27] said: 452-4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the 452-4.2.2 recipient to 452 4.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp 006d021491bc7-65f48bd1467si12329311eaf.1 6 - gsmtp (in reply to RCPT TO command))	Tiempo de firmado: 2026/01/13 19:24:09 Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.
● Consumo WS notificacion	Fecha: 2026/01/13 Hora: 19:24:11	Consumo para id 1472827, estado 55: --- [202] - Se ha recibido la respuesta de correo certificado correctamente	

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Contenido del mensaje

Asunto: Detalle de respuesta al número de radicado PQR-13299579-W0J2

Cuerpo del mensaje:

Haz [clic aquí](#) para ir al final del documento PDF y ver el contenido del mensaje.

Adjuntos

Para ver el contenido del mensaje, haz clic en el ícono # que está en el panel lateral de la aplicación Adobe, Foxit o Nitro.

Nombre	Tipo de Archivo	Suma de Verificación (SHA-256)
Detalle_de_respuesta.pdf	application/pdf	996d81cc1af26b054ea9016398a84ab0aa4830e628cec55f36868b559be78a09
Anexo_al_oficio.pdf	application/pdf	cb624ea127238a29b379c1d5034572e50da08a3a10a37e644bef8de042331fb8

Descargas

--

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

El presente servicio cuenta con acreditación de ONAC, bajo el certificado de acreditación 16-ECD-004, lo que garantiza su cumplimiento con los estándares técnicos y jurídicos aplicables y respalda la validez y confiabilidad de las notificaciones emitidas. En consecuencia, este documento garantiza la seguridad y autenticidad de la información, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 527 de 1999.

Vista del Contenido

body { max-width: 597.81690140845px; margin: 0 auto; } img, table, div, pre, blockquote, iframe, embed, object, svg { max-width: 100%; height: auto; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; display: block; } table { table-layout: auto; width: 100%; height: auto; } notificacion PQR

Notificación PQR

¡Hola!

Adjunto encontrará la información de
Detalle de respuesta al número de
radicado PQR-13299579-W0J2..

Gracias por utilizar los medios digitales

www.envia.co