



Medellín, 03 de julio de 2025

Señor(a)
AIDA LUZ URIBE SANCHEZ
CL 76 CR 89 C -40 (INTERIOR 108)
Teléfono: 2610371
Medellin, Antioquia

PED-3238733-F4J1A

NIT. 890.004.898 - 1

CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE ATENCIÓN AL PUBLICO EDIFICIO EPM	
ELIACIÓN EN CARTERA	DESPLIACIÓN EN CARTERA
15 JUL 2025	21 JUL 2025
Advertencia: La notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso.	

Asunto: Notificación por aviso
057816009300400108
Requerimiento Nro. PED-3238733-F4J1

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., garantizándole sus derechos como cliente y en cumplimiento de la normatividad vigente, se permite notificarle la respuesta a su requerimiento a través de este aviso.

Acto expedido por: Empresas Públicas de Medellín E.S.P..

Fecha del acto que se notifica: 21/06/2025

Contra la decisión entregada procede el recurso de reposición ante nuestra Empresa y, en subsidio, el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de esta decisión, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se hace constar que la notificación se considerará surtida al día siguiente de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. le reitera su compromiso en la generación de bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participa.

Atentamente,

Proyectó: DAYANA ANDREA GUISAO TUBERQUIA -



Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

057816009300400108-4-1



991 230.304 296 - 1

Medellín, 21 de junio de 2025

Señor(a)
AIDA LUZ URIBE SANCHEZ
CL 76 CR 89 C -40 (INTERIOR 108)
Teléfono: 2610371 - 3008148114
Medellin, Antioquia

Pedido Nro. PED-3238733-F4J1

Asunto: Respuesta a su solicitud
Pedido Nro. PED-3238733-F4J1

Respetado señor(a): Aida Luz

Empresas Públicas de Medellín, le informa que no es posible continuar con su solicitud: PED-3238733-F4J1, para la dirección CL 76 CR 89 C -40 (INTERIOR 108), MEDELLIN.

• No podemos instalar el servicio solicitado, porque tu vivienda se encuentra por fuera del área de prestación del servicio (APS) de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., es decir, que no tiene por el frente una red local o secundaria para la prestación del servicio solicitado.

Lo anterior, está sustentado en el artículo 2.3.1.3.2.2.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015, donde se menciona las condiciones de acceso a los servicios que debe cumplir un inmueble, entre las que se encuentra: "...Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble."

Asimismo, el Contrato de Condiciones Uniformes de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., disponible para consulta en la página web, establece que del área de prestación del servicio (APS) se excluyen las áreas o predios urbanizados definidos en el Decreto 1077 de 2015 que no tengan o no hayan culminado las obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado requeridos para su prestación, como es el caso de tu inmueble.

"Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad y, en subsidio, el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de la esta decisión, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el Código Contencioso Administrativo".

Reiteramos nuestro compromiso en la generación de bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participamos.

Atentamente,

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Proyectó: Cta Técnica Bot 1 Comercial - Soporte I



057816009300400108-4-1

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Centro de Atención al Cliente - CAAC
Commutador - Teléfono - Fax: 2610371
Medellin - Colombia



Lic.M.A. Transporte 1090 de marzo 14/2000
 Lic.M.A. 097308 del 4/8/2009
 y gárga y Controlada por M.M.A.
 CIU 4923 Transporte de Mercancía
 CIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 03




CREDITO 034053289914

COLVANES SAS NIT 800.185.306-4
 Principal Carrera 88 # 17B-13 Bogotá
 Atención al usuario (4) 4370988
 www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

CUFE
 Somos Autorizados Resoluc 4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 010200 D r/2024
 Agente Retenedor de IVA

PEC GENERACION/ADMISSION 03/07/2025 14:29		ORIGEN: MEDELLIN-CD: QHBA	DESTINO: MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA	REG. DESTINO: MEDELLIN	CITA ENTREGA
REMITENTE: EPM PORT 156		CENTRO DE COSTO: 156		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 58 42 125 SOTANO 1 NORTE		UNIDADES: 1	Desconocido: No 31	Para ME y RF: Tiempo de entrega: 48 Horas hábiles después de arribo en destino	
TEL: 8286657	CEDEULA/TIT/NT: 890904996-1	COD. POSTAL ORIGEN: 050015258	CUENTA: 03-001-0004430	Rehusado: No 44	INTENTO DE ENTREGA
PARA: AIDA LUZ URIBE SANCHEZ CALLE 76 CARRERA 89 C -40 INTERIOR 108		PESO (gramos): 1000	No Reside: No 35	No Reclamado: No 41	
TEL: 9999990	CEDEULA/TIT/NT	COD. POSTAL: 050041270	RECIBE LOS: SABADOS: SI	Dir. errada: No 34	 COLVANES S.A. NIT. 800.185.306-4
NOMBRAS: PED-3238733-F4J1 EQUIPO PEDIDOS		PESO A CORRAR(Kg): 1	VALOR DECLARADO: 5000	Otros (Nov Operativa/cerrazo):	
Nombre CC, Remitente		El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:	VAL SERVI ME: 0	Fecha de devolución al remitente:	Guía complementaria de devolución:
AVISO		FELETE VARIABLE: 0	OTROS: 0	Observaciones en la entrega:	Recibi a satisfacción / Nombre CC y Solu Destinatar:
		TOTAL FELETE: 0	FELETE VARIABLE: 0	Fecha estimada de entrega: 04/07/2025	
		CARTAPORTE NO: 156	OTROS: 0		



Lic.M.A. Transporte 1090 de marzo 14/2000
 Lic.M.A. 097308 del 4/8/2009
 y gárga y Controlada por M.M.A.
 CIU 4923 Transporte de Mercancía
 CIU 5320 Mensajería Expresa

D.E 03




CREDITO 034053289914

COLVANES SAS NIT 800.185.306-4
 Principal Carrera 88 # 17B-13 Bogotá
 Atención al usuario (4) 4370988
 www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

CUFE
 Somos Autorizados Resoluc 4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc 000700 D r/2024
 Agente Retenedor de IVA

PEC GENERACION/ADMISSION 03/07/2025 14:29		ORIGEN: MEDELLIN-CD: QHBA	DESTINO: MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA	REG. DESTINO: MEDELLIN	CITA ENTREGA
REMITENTE: EPM PORT 156		CENTRO DE COSTO: 156		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 58 42 125 SOTANO 1 NORTE		UNIDADES: 1	Desconocido: No 31	Para ME y RF: Tiempo de entrega: 48 Horas hábiles después de arribo en destino	
TEL: 8286657	CEDEULA/TIT/NT: 890904996-1	COD. POSTAL ORIGEN: 050015258	CUENTA: 03-001-0004430	Rehusado: No 44	INTENTO DE ENTREGA
PARA: AIDA LUZ URIBE SANCHEZ CALLE 76 CARRERA 89 C -40 INTERIOR 108		PESO (gramos): 1000	No Reside: No 35	No Reclamado: No 41	
TEL: 9999990	CEDEULA/TIT/NT	COD. POSTAL: 050041270	RECIBE LOS: SABADOS: SI	Dir. errada: No 34	 COLVANES S.A. NIT. 800.185.306-4
NOMBRAS: PED-3238733-F4J1 EQUIPO PEDIDOS		PESO A CORRAR(Kg): 1	VALOR DECLARADO: 5000	Otros (Nov Operativa/cerrazo):	
Nombre CC, Remitente		El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:	VAL SERVI ME: 0	Fecha de devolución al remitente:	Guía complementaria de devolución:
AVISO		FELETE VARIABLE: 0	OTROS: 0	Observaciones en la entrega:	Recibi a satisfacción / Nombre CC y Solu Destinatar:
		TOTAL FELETE: 0	FELETE VARIABLE: 0	Fecha estimada de entrega: 04/07/2025	
		CARTAPORTE NO: 156	OTROS: 0		