CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE ATENCIÓN A:
FUBLICO EDIFICIO EPM

FIJACIÓN EN CARTELERA

DESFUACION EN CARTELERA

2 8 OCT 2025

0 4 NOV 2025

Medellín, 22 de Octubre de 2025

Advertencia: La notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso

epm®

Señor (a).

NIT. 890,904.996 - 1

ROSA ELENA CASTRILLON BERTEL

PQR-13062720-Q3B8A

Cra 11 e -111E. Calle 34 DD 146

Medellín, Antioquia Teléfono: 3270015

Asunto: Notificación por aviso

PQR-13062720-Q3B8

Radicado Nro. 20250120181375

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., garantizándole sus derechos como cliente y en cumplimiento de la normatividad vigente, se permite notificarle la respuesta a su requerimiento a través de este aviso, con el cual se remite copia íntegra del acto administrativo.

Acto expedido por: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Fecha del acto que se notifica: 09/10/2025

Se hace constar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

JUAN CAMILO CARTAGENA LEON

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

083121504441460000-4-1

ATC-FR-34 V02 08/09/2023





Datos de la petición

| Petición presentada por | Rosa Elena Castrillon Bertel | Número de radicado | 20250120181375 |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------|
| , one of the second | | Fecha de radicado | 25/09/2025 |
| | | | |
| Dirección de respuesta | Cra 11 e -111E. Calle 34 DD 146 | Numero de respuesta | 20250130183598 |
| and the second of the second o | Medellín, Antioquia. | Fecha de respuesta | 9/10/2025 |

Apreciada Rosa Elena,

A continuación, encontrará la respuesta por parte de nuestro equipo de atención al cliente a su petición.

Recientemente nos remite comunicado donde solicita la revisión de los manholes cercanos a su predio donde se factura el contrato No 646171, con dirección CR 111 E CL 34 DD -146, de Medellín. Para EPM es muy importante conocer y entender sus necesidades, por ello, con el objetivo de brindarle una orientación clara, precisa y oportuna, le responderemos su solicitud a continuación.

Respuesta a su petición

Con el fin de brindarle una respuesta a su solicitud se visita la dirección, se revisaron las redes de alcantarillado operadas por EPM aledañas a la dirección, se encuentran operando normal sin fugas ni obstrucciones, atendió la visita la señora Rosa Elena Castrillon.

La atención a su requerimiento se realizó con la solicitud 5842959.

Esperamos haber atendido de la mejor manera su solicitud y lo invitamos a seguir en contacto con nosotros para mejorar la prestación de nuestros servicios.

Atentamente,

CAMILO CARTAGENA LEÓN.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P

PQR-13062720-Q3B8

| SERVÍCIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT Minis Concesión de Correol CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025 Centro Operativo: PO MEDELLIN | 900.052.917-9 Fecha Pre-Admisión: 22/10/2025 07.38:27 | RA543372970CO | |
|---|--|---|-----------|
| 18025815 | DBLICAS DE MEDELLIN - EMPRESAS PUBLICAS - MEDELLIN NIT/C.C/T.I:890904996 Teléfono:3808080 Código PostaI:050035072 Depto:ANTIOQUIA Código Operativo:3333469 | N Causal Devoluciones: RE Rehusado | 3 0 |
| Nombre/ Razón Social: ROSA ELENA Dirección:CRA 11 E -111E. CALLE 34 Tel:3137530080 Ciudad:MEDELLIN_ANTIOQUIA | | C.C. Tel: Hora: | C C C S |
| Peso Físico(grs):200 Peso Volumétrico(grs):0 Peso Facturado(grs):200 Valor Declarado:50 Valor Flete:\$10.250 Costo de manejo:\$0 | Observaciones del cliente :PQR-13062729038 | Distribution: Jose work q | NOR-OCCID |
| Valor Total:\$10.250 COP | | | |

3334693333000RA543372970CO
Principal Bogotá D.C. Colombia Biogonal 75 6 # 55 A 55 Bogotá / www.4-72 comos brea Nacional 08000 8/20 / Mel contacto (570 4777000).
Principal Bogotá D.C. Colombia Biogonal 75 6 # 55 A 55 Bogotá / www.4-72 comos brea Nacional 08000 8/20 / Mel contacto (570 4777000).