Medellín, 14 de Mayo de 2025

CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE ATENCIÓN . L MUBLICO EDIFICIO EPM

FLIACIÓN EN CARTELERA

DESFUACIÓN EN CARTELER

2 7 JUN 2025

Advertencia: La notificación

NIT 800 904 998 - 1

se considera ærtida al N finalizar el día siguiente del retiro del aviso

PQR-12510804-V8G1A

CECILIA POVEDA CORTEZ

Señor (a).

RURAL_190890200859520000_LAS FRIAS YOLOMBÓ, Antioquia Teléfono:

Asunto: Notificación por aviso

PQR-12510804-V8G1

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., garantizándole sus derechos como cliente y en cumplimiento de la normatividad vigente, se permite notificarle la respuesta a su requerimiento a través de este aviso, con el cual se remite copia integra del acto administrativo.

Acto expedido por: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Fecha del acto que se notifica: 05/05/2025

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse por escrito a través del Portal WEB o radicando la comunicación en cualquier oficina de atención al cliente de EPM, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada de manera personal, o por aviso, o vencimiento del término de publicación, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 142 de 1994, en particular con lo establecido en el artículo 155, acreditando el pago de las sumas no reclamadas.

Se hace constar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

Callos A: Crys Flex

CARLOS ARTURO ORREGO FERNANDEZ

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.



190890200859520000-4-0

ATC-FR-35 V06 08/09/2023



RESULTADO A SU SOLICITUD

NIT. 890.904.996 - 1

Caso Nro:

PQR-12510804-V8G1

Fecha Creación:

04/03/2025 11:33:57 AM

Contacto:

Cecilia Poveda Cortez

Instalación:

190890200859520000

Dirección:

RURAL_190890200859520000_LAS FRIAS

Meses Reclamados:

Enero-2025; Octubre-2024;

Servicio:

Energía Mercado Regulado

Municipio:

YOLOMBÓ

Causa:

Inconformidad con el consumo o

Departamento:

Antioquia

producción facturado

Detalle de lo solicitado:

La señora Cecilia Poveda en calidad de usuaria del servicio de energía, reclama por el valor del servicio de energía facturado para el trimestre de enero de 2025, además también reclama por los ajustes facturados, argumenta que el medidor puede estar malo. Cliente no autoriza notificación diferente a la personal, debido a que no cuenta con correo electrónico, enviar mensaje de texto para citarlo. Usuaria solicita no realizar separación de valores ya que desea cancelar la factura completa, se le informa a la usuaria que, si decide presentar los recursos de ley deberá acreditar el pago de la factura objeto del reclamo.

Nro. Respuesta:

PQR-12510804-V8G1

Fecha Respuesta:

05/05/2025 05:50:00 PM

Resultado:

Accede no imputable a

EPM

Decisión:

Teniendo en cuenta la revisión técnica realizada el sábado 8 de marzo de 2025 por personal de EPM, donde se evidenció que el medidor del servicio de energía no funcionaba normalmente, por consiguiente se procedió a instalar un medidor nuevo provisionalmente con lectura 1 kilovatio hora (kWh) el miercoles 19 de marzo de 2025 y el medidor retirado fue llevado al laboratorio de calibración y ensayo de EPM, con el fin de realizarle una prueba técnica, el cual fue revisado el viernes 28 de marzo de 2025 y el resultado de la revisión es que no cumple con los parámetros normales de funcionamiento. Teniendo en cuenta el informe de calibración, el registro de 1 kWh que presentaba el medidor nuevo al momento de ser instalado el miércoles 19 de marzo de 2025 y a la revisión técnica realizada en la vivienda el lunes 5 de mayo de 2025, donde el medidor presentaba un registro de 171 kWh, se deduce que en 47 días el medidor ha registrado 170 kWh, por lo tanto, proyectando los consumos para la factura de octubre de 2024 da 329 kwh, 333 kWh para enero de 2025 y 329 kWh para abril de 2025. Consecuentes con lo anterior, se modifican los consumos cobrados en las facturas de octubre de 2024, enero y abril de 2025, cobrando 329, 333 y 329 kWh respectivamente, en lugar de los 931 kWh cobrados en octubre, 501 kwh en enero y 573,94 en abril, generando una modificación definitiva de -\$805.608. Se debe tener en cuenta que, los consumos cobrados en abril de 2025 son reajustados proactivamente, debido a que el reclamo fue presentado únicamente por las facturas de octubre de 2024 y enero de 2025.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse por escrito a través del Portal WEB o radicando la comunicación en cualquier oficina de atención al cliente de EPM, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada de manera personal, o por aviso, o vencimiento del término de publicación, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 142 de 1994, en particular con lo establecido en el artículo 155, acreditando el pago de las sumas no reclamadas.

Resuelto por:

Carlos A. Orreso Fler

CARLOS ARTURO ORREGO FERNANDEZ

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

ATG-FR-11 V05 20/09/2021

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

CONTRATO: 8049490

DIRECCIÓN ENTREGA:

LAS FRIAS

MUNICIPIO: YOLOMBÓ-ANTIOQUÍA

DOCUMENTO No. 1447694808

CLIENTE: DIOCID LONGAS

CC/NIT: 353487

2004004110-411-0000702000007020000 CICLO: 114 - ESTRATO: 2 Facturación de: ABRIL/2025

Dia Mes Año

Fecha máxima pago: 26/06/2025 10733772278-77

UIGED: 114 - COTRAPO. 4				
RESUMEN DE DOCUMENTO DE COBRO POE SERVICIOS				
	MECAN	TEDIOD	MES A	THAT
SERVICIO	MES ANTERIOR		I MEG MOTOME	
	CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
eo⇔ energía	501 kwh	\$280.155.53	573.945 kwh	\$159,460.88

TOTAL EPM

MÝS CUENTAS VENCIDAS TOTAL COBRO PARA OTRAS ENTIDADES \$159.460,49

\$224.281,91 \$9.910,60

TOTAL A PAGAR GRUPO EPM

Grandes contribuyentes - Retenedores de IVA - Auto retenedores , Res. 547 del 25/01/2002

Tus servicios de Energia, Acueducto, Saneamiento y Gas han sido subsidiados. Con este subsidio te estás ationado: \$135.850,32



(415)7707173981008(8020)107337227377(3900)393653(96)20250626

CONTRATO:8049490

TOTAL A PAGAR

\$393.653,00

* ESTADO DE CUENTA * Consulta y paga tu factura en linea a través de www.epm.com.co **PRODUCTO 100**

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellin E.S.P.

Servicios Posteles Nacionales S.A.Nii 990.062.917-9.06 25 G.95 A.55 Apención si usuario: (57-1) 4722009, DI 9503 111.210 - cervicios/bliento@4-72.zem.co Minuic Concesión de Correc

Destinatario

Nembra Ravin Social Dirección: Ciudad: Departamento: Codigo postal: Fecha admisión

CECLIA POVEDA CORTEZ BURAL INSPERSIONI LAS PARAS Y OL OMESO ANTIO QUIA

Remitente

Nembri Rizen Sotial BREATAGUMENIA BREATAS Nº 42 - 125
Ciudad: MEDELLIN ANTIOQUIA
Departamento: ANTIQQUIA
Cadigo poetal: 050035072
Envio

090

CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025 CENTRO Operativo: PO MEDELLIN ERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 Peso Volumétrico(grs):0 Pego Fisico(grs):200 Dirección:CARRERA 58 Nº 42 - 125 Peso Facturado(grs):200 Referencia: POR-12510804-V8G1A-0158 Nombrei Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EMPRESAS PUBLICAS - MEDELLIN Valor Total \$22.650 COP Costo de manejo:30 Valor Flate:\$22.650 Valor Declarado: \$0 Dirección:RURAL_190890200859\$20000_LAS FRIAS Chidad:MEDELLIN_ANTIOGUIA Nombre/ Razón Social: CECILIA POVEDA CORTEZ Ciudad: YOLOMBO Tel:3023914116 Depto: ANTIOQUIA Teléfono:3608080 Depto:ANTICIQUIA Código Postal: Observaciones del cliente :PQR-12510804-V8G1A-0156 Fecha Pre Admisión NIT/C.C/T.1:890904998 Código Postat/05/035072 Codigo Operative 3333459 19/05/2025 11:14:30 Código Operativo 3000090 NE No existe
NS No reside
DE Oesconocido
Dinocción errad Causal Devoluciones Firma nombre y/o sello de quen recibe: Dirección errada entrega: RA525043385CO Falecido Apartedo Clausurado 28 Fuerza Mayor Cerrado No comactado D PO.MEDELLIN 3333 NOR-OCCIDENTE 469

Procedy Registration (Australia, Mayeral 25.5 A.K.S. Mayeral 2 common 12 common locate Medical (Medical All July of contacts STA 475888) Text of common excensive substance on pregion week, 4.7 threads and dates perspected goes protect in and again and for an along considering services by 3334693989898RA525843385C0 rakan ration, an etninkkontsiss Ti concus from consider in Falica de Enterioria anno Ti concis