Medellin, 16 de Mayo de 2025

CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE ATENCION AL MUBLICO EDIFICIO EPM

FUACIÓN EN CARTELERA

DESCRISCIÓN EN CARTELER/

2 7 JUN 2025

Advertencia: La notificación

NIT. 890.904.996 - 1

se considera surtida al NIT. (
finalizar el día siguiente del retiro del aviso

Señor (a).

## MARGARIBETH DELGADO RANGEL

PQR-12659218-M9J6A

RURAL\_190157100141535000\_EL CASTILLO CAUCASIA, Antioquia Teléfono:

Asunto: Notificación por aviso

PQR-12659218-M9J6

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., garantizándole sus derechos como cliente y en cumplimiento de la normatividad vigente, se permite notificarle la respuesta a su requerimiento a través de este aviso, con el cual se remite copia íntegra del acto administrativo.

Acto expedido por: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Fecha del acto que se notifica: 07/05/2025

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse por escrito a través del Portal WEB o radicando la comunicación en cualquier oficina de atención al cliente de EPM, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada de manera personal, o por aviso, o vencimiento del término de publicación, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 142 de 1994, en particular con lo establecido en el artículo 155, acreditando el pago de las sumas no reclamadas.

Se hace constar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

Hors Hereda

HURIS MASIEL HEREDIA ATENCIO

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.



190157100141535000-4-0

ATC-FR-35 V06 08/09/2023



## **RESULTADO A SU SOLICITUD**

NIT, 890,904,996 - 1

Caso Nro:

PQR-12659218-M9J6

Fecha Creación:

30/04/2025 03:37:08 PM

Contacto:

Margaribeth Delgado Rangel

Instalación:

190157100141535000

Dirección:

RURAL\_190157100141535000\_EL CASTILLO

Meses Reclamados:

Abril-2025;

Servicio:

Energia Mercado Regulado

Municipio:

CAUCASIA

Causa:

Inconformidad con el consumo o

Departamento:

Antioquia

producción facturado

Detalle de lo solicitado:

Cliente en calidad de usuaria reclama por el alto consumo que se le facturó en el consumo de la factura del mes de abril de 2025, informa que la vivienda permanece desocupada y lo único que conecta es la nevera, y permanecen por fuera de la vivienda todo el día y van a dormir de vez en cuando a la casa. Cliente autoriza ser notificada al correo. Cliente informa que cancelara la factura original el día de hoy, no se separan consumos promedios.

Nro. Respuesta:

PQR-12659218-M9J6

Fecha Respuesta:

07/05/2025 12:03:00 PM

Resultado:

No Accede

## Decisión:

En el estado de cuenta de abril de 2025 en el servicio de energía se liquidó el periodo comprendido del 4 de marzo al 2 de abril de 2025, donde se encontró una lectura de 2840 y se registró por diferencia de lecturas un consumo de 209 kilovatios hora (kWh) presentando desviación significativa al superar el límite superior, y conforme a lo dispuesto en los CCU en el capítulo de desviaciones significativas, se hace uso de información histórica de consumos de la instalación en la cual se pudo concluir que el incremento de consumos es derivado de la mayor uso del servicio, lo que evidencia que EPM da cumplimiento a la identificación de la causa de la desviación tal como lo indica el art. 149 de la Ley 142 de 1994. Por esta razón se procedió a facturar el consumo total del mes de abril. Mediante revisión por reclamación realizada el 2 de mayo de 2025 donde se encontró: Medidor con servicio de energía, funciona casa de familia, medidor bien conectado con lectura 3048 clara y consecuente, medidor se encuentra dentro de los parámetros normales de medición, medidor con carga registra y controlando el servicio no se observa registrar, instalaciones internas en regular estado, usuario queda enterado del informe de la revisión. Consecuentes con lo anterior, nuestra empresa confirma que el consumo facturado para el mes de abril de 2025 de 209 kWh en el servicio de energía es correcto, motivo por el cual, no se realizan modificaciones sobre los valores objeto de reclamo. Es de aclarar que, siendo el elemento de medida (medidor) que se tiene establecido por ley para medir el consumo que se demanda al interior de un inmueble, mientras éste funcione bien, es obligatorio facturar la diferencia que marque en sus lecturas. No se separan consumos promedios ya que cliente manifestó cancelar la factura original el día de la presentación de la reclamación.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de estos deberá hacerse por escrito a través del Portal WEB o radicando la comunicación en cualquier oficina de atención al cliente de EPM, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada de manera personal, o por aviso, o vencimiento del término de publicación, para ello deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 142 de 1994, en particular con lo establecido en el artículo 155, acreditando el pago de las sumas no reclamadas.

Resuelto por:

HURIS MASIEL HEREDIA ATENCIO Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

ATC-FR-11 V05 20/09/2021

Servicios Pastales Necionates S.A. Nrt 508.052.917-9 DC 25 G 95 A 55
Atención al usuarie: (27-1):4722085 - 01 9000 111 210 . servicioalstiente(84-72.44m 50
Mintic Concessión de Correo

Destinatario

Nembri Ratina Social MARGAR BETH DELCADO RANGEL
Dirección: RIGRA 1985 PRUPISMO EL CATULO
Citudad: CALUCAS 2.A
Departamento: ANTIOQUIA
Cadigo postalí:
Fecha admisión

Remitente

Ciudad: MEDELLIN ANTIO QUIA
Codigo postal: 050035672
Envio

## 

3005



SERVICIOS POSTALES MOIONALES S.A.M.T. 800.002.917-5  CORREC CERTIFICADO MACIONAL 2325 CORREC CERTIFICADO MACIONAL 2325 CORREC CERTIFICADO MACIONAL 2325 CORREC CERTIFICADO MACIONAL 2325 CONTROL SALVEO  POLICIFICACIÓN POLICIPILLIN POLICIPIA PARA SOLUCIÓN DE MEDELLIN - ENPRESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  POLICIPIA PARA SOLUCIÓN DE MEDELLIN - ENPRESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL ENPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - ENPRESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL ENPRESAS PUBLICAS DOS MACIONAS ENTRE HOELOADO PARÁBEL  PRIOR PROFESAS PUBLICAS DOS MACIONALES EN PARA 42 - 125 CORRES CENTRA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL EN PROFESAS PUBLICAS - MEDELLIN CANSAL DOVOLUCIONOS  CILIDADA MACIONAL DOVOLUCIONA COMPRESA DO CONTROL SE SOLUCIONA DE CONTROL DO CONTROL SE SOLUCIONA DE CONTROL DO CO
Tektono:3808080 Codigo Postal:05025072 RE DEPLEM CASSA PUSLICAS - MEDELLIN CASSA PUSLICAS - MEDE
21/05/2025 11 07.51  25 PUBLICAS - MEDELLIN CAUSA B04986  Grey Postal:050035072  Virging Operative 33333469  Operative 3333469  Oper
O O Distriction of the current of th
RA5253766  RE Rehusado RE Repusado RE Repusado RE Repusado RE Repusado RE Repelanado RE Repelanado RE Repelanado RE Repelanado RE Repelanado RE REPERONORIO RE REPUBLICA POR REPERONORIO RE REPUBLICA REPUBLICA POR REPUBLICA POR REPUBLICA
RAS25376547CO  RAS25376547CO  RAS25376547CO  RAC Cerrado No contactado Calculadado Calcula
PO.MEDELLIN 3333