



Manual de identidad para contratistas EPM

Introducción

Con el objetivo de unificar criterios de Identidad Corporativa; el presente manual define las pautas de elaboración de piezas gráficas y la dotación autorizada para los contratistas de EPM.

Cláusula de protección de signos distintivos EPM

Es responsabilidad del Gestor Técnico de contrato o administrador de EPM velar por el uso de la marca y por el correcto cumplimiento del presente "Manual de Identidad Contratistas EPM".

Cuando el manual no contemple instrucciones para la elaboración de una pieza que utilice la marca EPM, el contratista, a través del interventor del contrato, solicitará a la Gerencia Identidad Corporativa, las instrucciones de diseño de la pieza.



Procedimiento para la aprobación de los elementos de identidad y dotación

Gestor técnico o administrador de contrato

Encargado de entregar al contratista las pautas y los lineamientos contenidos en este manual.

Es responsable de hacer seguimiento y aprobar la aplicación tanto en piezas gráficas como en la dotación.

Contratista

Recibe o solicita la información, gestiona y garantiza el cumplimiento de normas, provee indumentaria y elementos requeridos para la ejecución del contrato.

Índice

1. Contratistas de obra _____	5
2. Contratistas de servicios _____	42
3. Contratistas de gestión comercial de ofertas ___	55
4. Isleros estaciones GNV _____	81
5. Contratos de gestión social, ambiental y relacionamiento	90
6. Canales externos _____	109
7. Contratistas de recaudo _____	114
8. Recomendaciones de uso de los uniformes _____	117
9. Filiales del Grupo EPM como contratistas _____	122

1. Contratistas de obra

[Volver al índice](#)

Guía de uso para diseño de material de comunicación y señalización

En este apartado se encuentran los diseños y las especificaciones técnicas de cada pieza a realizar por el contratista.

Se ha destinado un diseño único, el cual lleva como distintivo una aplicación gráfica en la parte superior, se debe conservar el color gris y **la aplicación de color debe ir según el color corporativo del contratista.**

En las piezas de comunicación, el título y acentos también deberán ir del color corporativo del contratista.

Se debe tener en cuenta que algunos diseños que encontramos a continuación son ejemplos con algunas marcas que tienen unos colores específicos.

El formato es Adobe Illustrator y el contratista debe contar con la plataforma y los recursos para editarlos.

El Gestor técnico debe aprobar las piezas diseñadas por el contratista antes de que se realice la producción.

Los artes y plantillas de las piezas que contiene este capítulo deben ser descargados dando [clic aquí.](#)

Esta aplicación debe ir en el color corporativo de la empresa contratista.

Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**



Ejemplos aplicación de color:



Contratista 1



Contratista 2



Contratista 3



Contratista 4

[Volver al índice](#)

Señales informativas en obras

Vallas informativa para obras

Es un aviso estacionario que se ubica en el sitio donde se adelantan obras.

Para contratos cuya duración supere los dos meses, deberá cumplir con las siguientes especificaciones.

Fondo: blanco.

Material: estructura en tubería CR cuadrada de 2" debe, ir anclada o con soporte, lámina galvanizada calibre 20.

Técnica: estampado screen.

Pintura: resistente a la intemperie.

Contratos que no superen los dos meses, deben aplicar esta valla en 3 x 1,5 m, con las mismas características especificadas.

Si la valla presenta deterioro debe cambiarse.


Cuando se requiera una subcontratación, el contratista, interventor o administrador del contrato deben velar por que este cumpla igualmente los lineamientos de este manual.

Valla informativa para obras

6 x 3 m

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**


Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**



Para obras que se ejecuten fuera del Área Metropolitana, deberá informarse en la línea gratuita nacional de **atención al cliente: 018000 415 115.**

[Volver al índice](#)


Valla informativa para obras 3 x 1.5 m



Para obras que se ejecuten fuera del Área Metropolitana, deberá informarse en la línea gratuita nacional de **atención al cliente: 018000 415 115.**

[Volver al índice](#)

Valla tipo tijera




Bandeja en lámina galvanizada cal 22 de 80 x 50 cm con impresión a 1440 dpi en vinilo adhesivo para intemperie y con laminado mate.

Construcción con perfil en aluminio, con dos bisagras nudo superiores y sistema de plegado a los laterales (también se puede usar cadena).

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**

Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**



[Volver al índice](#)

Señal informativa para vehículos

Para contratistas no está permitido el uso de la marca EPM.

Este aviso identifica la obra u objeto del contrato y al contratista.

Debe exigirse su uso a ambos lados del vehículo y debe retirarse al final de la jornada.

- **Vehículos pequeños:**

Tamaño: 50 x 30 cm.

Material: Impresión en vinilo adhesivo color blanco fijado sobre placa de imán.

- **Vehículos grandes:**

Tamaño: 150 x 100 cm.

Material: lona banner o un sustrato similar, impresión sobre poliestireno.

Técnica: impresión láser.

- **Volqueta:**

Tamaño: 140 x 70 cm.

Material: lona banner o un sustrato similar, impresión sobre poliestireno.


Técnica: impresión láser.

Señal informativa para vehículos

50 x 30 cm

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**

Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**



Tipo de letra **Calibri Bold 70 pt**, en color blanco.

Tipo de letra **Calibri Bold 50 pt**, en color blanco.

Tipo de letra **Calibri Regular 50 pt**, en color negro, alineado a la izquierda.

Logo a color de la empresa contratista ubicado en esta **área máxima de 20 x 10 cm.**

Tipo de letra **Calibri Italic 60 pt**, en color negro al 75%.

Incluir la línea telefónica en un **tamaño de 15 x 6 cm.**


Para obras que se ejecuten fuera del Área Metropolitana, deberá informarse en la línea gratuita nacional de **atención al cliente: 018000 415 115.**

[Volver al índice](#)

Señal informativa para vehículos 150 x 100 cm

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**

Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**



Para obras que se ejecuten fuera del Área Metropolitana, deberá informarse en la línea gratuita nacional de **atención al cliente: 018000 415 115.**


[Volver al índice](#)

Señal informativa para volquetas

140 x 70 cm

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista**.

Esta aplicación superior debe **conservarse siempre gris**.



Tipo de letra **Calibri Bold 190 pt**, en color blanco.

Tipo de letra **Calibri Bold 145 pt**, en color blanco.

Tipo de letra **Calibri Regular 120 pt**, en color negro, alineado a la izquierda.

Logo a color de la empresa contratista ubicado en **área máxima de 50 x 20 cm**.

Tipo de letra **Calibri Italic 170 pt**, en color negro al 75%.

Incluir la línea telefónica en un **tamaño de 30 x 12 cm**.

Para obras que se ejecuten fuera del Área Metropolitana, deberá informarse en la línea gratuita nacional de **atención al cliente: 018000 415 115**.

[Volver al índice](#)

Identificación del personal

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto debe ser portada constantemente por todos los contratistas.

Durante la ejecución de los trabajos, será responsabilidad del contratista el uso que se le dé al carné, el cual será un documento personal e intransferible. Su vigencia estará definida por la duración del contrato.

En todo caso, en acuerdo con el interventor del contrato, se deberá informar a EPM todo evento que se presente con relación a los cambios en el personal del contratista, para actualizar la base de datos de servicio al cliente, quien para efectos de verificación en la atención de las quejas, pueda disponer de información precisa relacionada con el personal que labora para el contratista.

Especificaciones técnicas del carné:

No está permitido el uso de fotocopias.

Material: teslin, pvc o equivalente material rígido

- **Tintas:** 2 x 2, negro y Pantone 490.
- **Tamaño:** 8.5 x 5.5 cm.

Debe estar debidamente firmado por el encargado de la inventoría del contrato, debe tener foto de 3 x 4 cm a color en fondo blanco.

Identificación del personal

Contratista EPM

Fotografía 3 x 4 cm

Nombre empresa contratista

*Nombres del trabajador
apellidos*

*Documento de identidad y RH
Número de contrato*

Validez del documento M / D / A

Firma representante legal

Tipo de letra **Calibri Italic 11 pt**, en color gris.

Tipo de letra **Calibri Bold 9 pt**, en color negro.

Tipo de letra **Calibri Italic 8,5 pt**, centrado.

Línea **grosor de 0,75 pt**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Regular 7 pt**, centrado con respecto a la línea.

5,5 cm

Firma gestor técnico de EPM

Espacio para logo contratista

Este carné es personal e intransferible. En el momento del retiro del trabajador o caducidad del contrato, deberá ser devuelto al gestor técnico de EPM.

Valide la identidad del contratista en el teléfono 604 44 44 115.

8,5 cm

Espacio de **7.5 x 1 cm**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Regular 9 pt**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Espacio para el logo de la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Regular 7 pt**, justificado a la izquierda.

[Volver al índice](#)

Material informativo y de comunicación

- Cuando la comunicación deba ser emitida por EPM, el interventor de EPM solicitará el diseño a través de la Gerencia Identidad Corporativa, quien entregará los artes para que el contratista asuma la producción y distribución del material.
- Cuando la comunicación sea emitida por el contratista, no debe hablar en nombre de EPM ni usar el logo sin autorización.
- El contratista debe mantener el formato único de volante pre impreso, debe llevar la línea de atención, logo del contratista y debajo el texto "Contratista EPM".
- En la descripción se debe enunciar el objeto del contrato.
- **Especificaciones:**
Tamaño media carta: 14 x 21.5 cm.
Tamaño carta: 21.5 x 28 cm.
Papel: Bond de 75 o 90 gr, color blanco.
- Las márgenes deben ser las estipuladas por la norma Icontec.
- El texto debe ser Calibri de 11 a 12 puntos en color negro.
- Debe ser impresión digital o litográfica en caso de un gran tiraje.
- No se permite el uso de fotocopias pues esto afecta la imagen de EPM y el contratista.
- El color de la línea de atención va en el mismo color del color corporativo principal de la firma contratista para los casos en los que se realice impresión litográfica.

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**

Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**

Formato: carta.



Incluir la línea telefónica en un **tamaño de 4.5 x 19. cm**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Italic 18 pt**, en color negro al 75%.

Volver al índice

Volantes y afiches

Este diseño aplica para los siguientes casos:

- Volante inicio de obra
- Volante invitación a reuniones
- Volante desvío o cierre de vía
- Volante de terminación de obra
- Afiches

Se puede usar diseño con foto (ver recomendaciones de uso) o sin foto.

El contratista deberá incluir su logotipo e implementar el color corporativo principal en la curvatura superior, en los títulos, subtítulos y en la iconografía.

Calidad de impresión:

La impresión para pocas cantidades será digital full color y para un gran tiraje debe ser con proceso de litográfico.

No se permite el uso de fotocopias pues esto afecta la imagen de EPM y el contratista.


Papeles sugeridos:

- Propalcote
- Propalmate
- Bond
- Earth pact natural
- Tamaño 14 x 21.59 cm

Ejemplo diseño con foto:



Ejemplo diseño sin foto:



[Volver al índice](#)

Pendón y Rollup

Afiche sin foto:



Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**

Se puede usar diseño con foto (ver recomendaciones de uso) o sin foto.

La firma contratista deberá incluir su logotipo e implementar el color corporativo principal en la curvatura superior, en los títulos, subtítulos e iconografía.

- Especificación:
Impresión y material: Impresión digital sobre lona banner o tela tipo lona antiarruga (esta es más duradera).
Tamaño: 80 x 200 cm o 100 x 200 cm.

Diseño con foto:



Diseño sin foto:



[Volver al índice](#)

Formatos horizontales o cuadrados

Se puede usar diseño con foto (ver recomendaciones de uso) o sin foto.

La firma contratista deberá incluir su logotipo e implementar el color corporativo principal en la curvatura superior, en los títulos, subtítulos, iconografía y en la línea de atención.

- Especificación:

Impresión y material: Impresión digital sobre lona banner o tela tipo lona antiarruga (esta es más duradera).

También aplica para diseño de otro tipo de impresos y material digital.



Títular
Subtítulo, descripción

Contexto o contenido
Ingresar toda la información alusiva al proyecto o la descripción que se requiera para informar temas específicos a los públicos

Socya
Contratista EPM
Atención al cliente EPM
604 44 44 115
Línea ética: 01 8000 522 955



Títular
Subtítulo, descripción

Contexto o contenido
Ingresar toda la información alusiva al proyecto o la descripción que se requiera para informar temas específicos a los públicos

Socya
Contratista EPM
Atención al cliente EPM
604 44 44 115
Línea ética: 01 8000 522 955



Títular
Subtítulo, descripción
Subtítulo, descripción

Contexto o contenido
Ingresar toda la información alusiva al proyecto o la descripción que se requiera para informar temas específicos

Socya
Contratista EPM
Atención al cliente EPM
44 44 115
Línea ética: 01 8000 522 955



Títular
Subtítulo, descripción
Subtítulo, descripción

Contexto o contenido
Ingresar toda la información alusiva al proyecto o la descripción que se requiera para informar temas

Atención al cliente EPM
604 44 44 115
Línea ética: 01 8000 522 955

envarias
Contratista EPM

Recomendaciones para uso de fotos

Si van a realizar fotografías con trabajadores en obra, deben verificar el uso correcto y organizado de los uniformes, que estos se encuentren en buen estado y se lea claramente el nombre de la firma contratista.

No tener elementos de otras marcas comerciales visibles en la foto.

Uso correcto y permanente de los implementos de seguridad de acuerdo a su función: cascos, botas, guantes, gafas, según corresponda.

Si la foto es en obra, que se evidencie la señalización y la correcta demarcación de las obras para evitar accidentes.

Derechos: las personas que aparecen en las fotos deben firmar el documento de sesión de derechos o evidencia en video del permiso para el uso de la fotografía.

• **Recomendaciones generales para toma de fotos y video:**

1. Usar la luz a favor: si en algunas partes de la foto se ven muy oscuras o demasiado brillantes, moverse y tratar de encontrar otra posición y ángulo que sea más favorecedor y que no tenga tantos contrastes de luz y sombra, evitar contra luz.

2. Antes de tomar la foto limpiar con una franela o pañuelo el lente de la cámara, la suciedad a veces impide que la foto sea exitosa.

3. Mirar a cámara genera mayor conexión con los públicos, que las personas se vean alegres.

• **Recomendaciones para video:**

Seguir estas recomendaciones al momento de grabar con celular, adicionales a las anteriores:

1. Ajustes de cámara: asegurarse que la cámara esté configurada para grabar en Full HD.

2. No cubrir el micrófono: fijarse bien dónde está el micrófono del teléfono y asegurarse de no estar tapándolo mientras se graba el video.

3. Grabar con el celular en posición horizontal para que la gente pueda ver el video en tamaño completo en un monitor o pantalla de TV.

Formatos suspensión acueducto

Este volante es para uso exclusivo de suspensión de servicios de acueducto. Se debe realizar mediante proceso litográfico. No se permite el uso de fotocopias.

Este diseño debe contar con la aprobación del Gestor Técnico del contrato, en EPM

- **Especificaciones:**

Tamaño: 14 x 21,5 cm.

Papel: propalcote 115 gramos.

Tintas: 2 x 0 (Pantone 375 y negro).

Acabados: refilado.

Suspensión servicio de acueducto

Por trabajos que se adelantan con el fin de optimizar las condiciones funcionales de las redes de acueducto, EPM informa la suspensión del servicio en este sector.

El suministro de agua potable se suspenderá:

Desde:

Hasta:

EPM ofrece disculpas por las incomodidades que pueda generar esta situación y, al mismo tiempo, hace un llamado para que los afectados adopten las previsiones del caso.

Para información a la comunidad en la línea de servicio al cliente 44 44 115.
Línea ética: 01 8000 522955

epm[®]

[Volver al índice](#)

Volante para cierre en vías principales
(cuando sea requerido por la autoridad de tránsito).

Título r

Subtítulo, descripción
Subtítulo, descripción

Contexto o contenido

Ingresar toda la información alusiva al proyecto o la descripción que se requiera para informar temas específicos a los públicos

Pueden ampliar a reducir el espacio.
Pueden ampliar a reducir el espacio.



Contexto o contenido

Ingresar toda la información alusiva al proyecto

Atención al cliente EPM
44 44 115
Línea ética: 01 8000 522 955

Socya
Contratista EPM

Si usted es usuario de alguna de estas rutas, le sugerimos estar atento a los cambios en su recorrido y los paraderos temporales dispuestos por la Secretaría de Transportes y Tránsito.



Mayor información para la comunidad
[Teléfono interventoría contratada]

Contratista EPM

Volver al índice

Pasacalles de obra

Nombre del contratista sin logo

EPM

**CIERRE TOTAL DE BOLIVAR ENTRE SAN JUAN Y MATURÍN
DESVÍO POR LA CALLE 53**

SOCYA

- **Especificaciones técnicas:**

Dimensiones: 7 x 0,80 m.

Material: Lona resistente a intemperie.

Técnica: Impresión inkjet.

El texto debe ser arial regular bold en mayúscula sostenida y todo en el mismo tamaño.

Ubicar texto EPM al lado izquierdo y texto de la firma contratista al lado derecho, cada uno separado por una línea vertical.

No se pueden abreviar palabras como calle, carrera, avenida, etc.

[Volver al índice](#)

Uniformes

Todo el personal de la obra debe portar desde el primer día y de forma obligatoria los uniformes y la identificación personal establecida.

El calzado para contratistas es de color negro y debe ir acompañado de cinturón del mismo color.

Las gorras deben ser de dotación, no debe usar gorras comerciales o diferentes a las del uniforme.

Para los contratos cuya duración sea inferior a tres meses, deben portar el uniforme propio de la firma contratista.

El personal sub contratado por la firma contratista debe usar el uniforme.

Las empresas contratistas deberán diseñar estrategias con su personal para mitigar el riesgo de seguridad para la ciudadanía y evitar que la dotación caiga en manos de terceros.

1. Uniformes operarios

- **Camisa operario**

Tela: Dril Raza, Vulcano, Twil Nadir o equivalente entre 180 a 260 gramos, 100% algodón, diagonal 2 x 1 o 3 x 1 izquierda.

Color: caqui pantone textil 14-1014TP.

Fabricato color 90380.

Coltejer color 0460.

Metidos en terracota pantone textil 19 1522 TP.

Fabricato color 58718.

Coltejer color 5970.

Hilos de los mismos tonos.

- **Pantalón operario**

Tela: Drill Vulcano, Raza o equivalente.

Color: terracota según pantone textil 19 1522 TP.

Fabricato color 58718.

Coltejer color 5970.



- **Camisa frontal**

Camisa manga larga color caqui, con un puño de 4 cm de ancho, el cual lleva 1 solo botón, con una perilla de puño con un largo de 17 cm, con 2 botones de 20 líneas cada perilla.

En la parte interna de la manga, del hombro hacia abajo 20 cm, lleva una charretera de 18 cm de largo x 3 cm de ancho, y en la parte externa de la manga lleva un botón de 20 líneas en la punta del bolsillo exterior, con el fin de asegurar la manga cuando se doble.

El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm y no es integrada, debe ser cortada aparte.

El cuello es de corte clásico camisero y con banda. Lleva entretela fusionable ref: 2057 en puños, perillas y cuello.

Ruedos a 1,5 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curvo y asimétrico.

- **Bolsillos**

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 15 x 15 cm, con tapas de 15 x 6 cm, con 2 broches de pasta de golpe terracota de 11 mm. En la parte superior de la tapa lleva un espacio para el lapicero. (Ver dibujo).

El diseño de confección del bolsillo es a 2 agujas con costuras decorativas que no pisan la tela posterior.

- **Logos:**

Lleva los siguientes estampados en color negro: El de contratista EPM sobre la cinta reflectiva frontal derecha, tamaño de 1 cm de alto y 10 cm de ancho, y en la parte superior izquierda el nombre del contratista escrito con la fuente Calibri Italic tamaño 37 puntos.

En la parte posterior lleva un texto de "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva, de 2 cm de alto y 20 cm de ancho. Debajo de la cinta va el logo del contratista a 5,5 cm de alto y hasta 20 cm de ancho o su área proporcional.

- **Botones**

18 unidades, en pasta, de 2 orificios, distribuidos de la siguiente forma:

7 botones en la perilla frontal desde el cuello hasta abajo de la misma de 20 líneas, color caqui.



1 de repuesto en la parte interna inferior de la perilla de 20 líneas, color caqui.

3 en cada manga de 20 líneas, color caqui.

1 para cada una de las charreteras internas de 20 líneas, color caqui con hilos caqui.

2 botones terracota de 20 líneas ubicados en el bolsillo izquierdo para colgar escarapela (mirar dibujo) con hilos color caqui.

Lleva dos broches de golpe en pasta de 11 mm color terracota en cada tapa de los bolsillos frontales.



- **Especificaciones**

Toda la prenda será confeccionada a 2 agujas en hilo poliéster/algodón, el cuello, adelantos de hombro, sisas, perilla, puños, aberturas laterales y ruedos. Para las costuras exteriores se usará hilo calibre 25, de color terracota número 19 15 22 TP, que contrastará con el fondo de la camisa.

El hilo en los filetes y amarres es de calibre 75 y va en color tono a tono de la prenda.

Los ojales de la perilla son verticales y en los puños son horizontales. Número de puntadas por pulgada estándar.

- **Cinta reflectiva**

Cinta tipo tela reflectiva color plata. Esta cinta es de 1 pulgada de ancho, se recomienda marca 3M. La cinta debe ser de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y va cosida en hilo color terracota a 1 aguja en contraste. Debe cumplir con la norma NTC 5563, como mínimo 330 candelas.

Va cosida a la altura de la almilla que es proporcional a la mitad de la sisa, tanto en frente como en posterior que va pegada de sisa a sisa.

- **Construcción**


Confección general a 2 agujas en ajuste a 1/4.

Cinta reflectiva para delantero y posterior a la altura de la almilla (1/2 de sisa).

Charretera interna para remangar la manga, de 18 x 3 cm de ancho.

Aberturas laterales de 9 cm.

Silüeta clásica, con un largo de la camisa para usar por dentro y que no se salga del pantalón al levantar los brazos.



Calibri Italic



- **Pantalón**

De corte clásico tipo jeans 5 bolsillos confeccionado todo a 2 agujas. Puntada estándar.

1 botón de pasta de 24 líneas de 4 agujeros tono a tono para la pretina, lleva 5 pasadores de 1.5 cm presillados.

Filetes tono a tono en poliéster, algodón, calibre 50.

Costuras exteriores en hilo calibre 25, en color caqui, según Pantone textil 14-1014TP.

El cierre es tono a tono, de cobre o niquelado, de 15 a 18 cm según la talla del pantalón.



- **Bolsillos**

Bolsillo posterior con boca de 18 x 15 cm más punta de 3 cm, con imitación de tapas de 4 cm y cinta reflectiva de 1 pulgada centrada en la tapa (ver dibujo). Bolsillos laterales con boca de 18 x 15 cm más punta de 3 cm, tapa de 4 cm y cinta reflectiva tipo tela de 1 pulgada de color plata, marca 3M preferiblemente.

Van centrados en la tapa, la cual se une al bolsillo por medio de un cierre de poliéster #3, tono a tono de 18 cm (sólo aplica a bolsillos laterales).

Todos los bolsillos van presillados en hilo color caqui.

Los bolsillos posteriores y laterales van con un diseño de bordado (ver dibujo).



Chaleco

- **Chaleco**

Tela: Dril Raza, Vulcano o equivalente entre 240 y 260 gramos, 100% algodón, diagonal 3 x 1 izquierda.

Color: caqui 14-1014TP con metidos color terracota en la misma base o similar color 19 1522TP, según carta Pantone textil.

Fabricato color 90380 (caqui).

Fabricato color 58718 (terracota).

Coltejer 0460 (caqui).

Coltejer 5970 (terracota).

De uso para directores de obra, interventores de obra, supervisores e ingenieros.

Nota:

En caso tal de que se necesite este diseño para la parte femenina se conserva igual ajustado a las proporciones y talla del cuerpo femenino. Varía el tamaño de los bolsillos, las medidas serían de 12 cm x 12 cm respetando el tamaño del ancho de la tapa que sería de 4 cm x 12 cm. Estos chalecos tipo chaqueta no llevan forro, por eso el acabado interno debe ser de excelente calidad y presentación.



Esta versión de chaleco es adaptable a chaqueta

[Volver al índice](#)

- **Cuello**

Cuello de 5 cm de alto, color terracota.

Perilla de cierre escondido con un ancho de 5,5 cm de color terracota con 2 broches de golpe de pasta color terracota de 11 mm en la parte superior y en la parte inferior 2 broches de golpe de pasta de 11 mm color caqui.

- **Bolsillos**

Bolsillos superiores de 18 x 18 cm con cierres de nylon tono a tono, (ver dibujo).

Bolsillos inferiores de 17 cm con cierre interno de poliéster tono a tono, con el fondo de la tela debajo de la tapa del bolsillo la cual mide 17 x 4 cm (color terracota).

Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches plásticos de golpe de 11 líneas a 2 agujas tono a tono con el hilo.



- **Marcación**

Lleva los siguientes estampados en color negro: El texto "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva frontal derecha, tamaño de 1 cm de alto y 10 cm de ancho, y en la parte superior izquierda el nombre del contratista escrito en texto Calibri italic 37 puntos.

En la parte posterior lleva un texto de "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva de 2 cm de alto y 20 cm de ancho. Debajo de la cinta va el logo del contratista a 5,5 cm de alto y hasta 20 cm de ancho según su proporción en color negro.

- **Cierre**

Lleva 7 cierres tono a tono, uno en cada bolsillo en poliéster #3, otro en la perilla delantera en vislón #5 color caqui (desprendible), y uno en cada sisa para desprender la manga en vislón #5 (en caso de que se desee confeccionar el chaleco adaptado a chaqueta). En este caso lleva un puño de 5 cm de ancho color caqui, el cual lleva un botón de 20 líneas color caqui con una perilla de puño de 17 cm de largo con dos botones de 20 líneas a 2 agujas. La perilla termina en punta con sobrecostura en x.



Overol

- **Overol**

Tela: Dril Raza, Vulcano o equivalente entre 240 y 260 gramos, 100% algodón, diagonal 3 x 1 izq.

Color: terracota según Pantone textil 19 1522 TP
Fabricato 58718.
Coltejer 5970.

Para cuello, puños, tapas bolsillos color caqui 14-1014 TP.

Fabricato 90380.
Coltejer 0460.

Para uso de supervisores, maestros, topógrafos y encargados de obra.



[Volver al índice](#)

- **Descripción y sugerencias**

Confección todo a 2 agujas.

Puntada por pulgada estándar comercial.

Color de hilo caqui 14-1014 en calibre 25 para costuras externas.

Filete y amarre en calibre 75 tono a tono.

5 pasadores según muestra el dibujo.

Cuello sin banda a tres telas en contraste de tela caqui 14-1014

Manga corta: ancho de puño de 4,5 cm color caqui 14-1014.

Manga larga con puño resortado de 2,5 cm.

- **Bolsillos**

El bolsillo frontal y los posteriores serán de 18 cm de boca, con tapa de 18 x 4 cm en contraste caqui 14-1014, con cierre de poliéster #3 color tono a tono terracota de acuerdo al color del overol. (ver dibujo). Lleva cinta reflectiva tipo tela color plata preferiblemente marca 3M, centrada en la tapa de los bolsillos frontales.

Bolsillo tipo parche carpintero que sale desde la pretina, de 25 cm de alto por 18 cm de ancho en su base, integrando el pasador. En el pasador lleva un pespunte en forma de X. El pasador hace parte del bolsillo. (Ver dibujo).


Bolsillos laterales en la parte inferior, a la altura del muslo, 5 cm abajo de la base del bolsillo tipo parche. Tamaño del bolsillo con boca de 18 cm con tapas de 4 x 18 cm en donde se unen con cierres de poliéster #3 color tono a tono.

- **Logos**

Lleva los siguientes estampados en color blanco: el texto "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva frontal derecha, tamaño de 1 cm de alto y 10 cm de ancho, y en la parte superior izquierda el nombre del contratista escrito en la fuente Calibri Italic tamaño 37 puntos (no es logo).

En la parte posterior lleva un texto de "Contratista EPM" sobre la cinta reflectiva de 2 cm de alto y 20 cm de ancho. Debajo de la cinta va el logo del contratista de 5,5 cm de alto y hasta 20 cm de ancho según la proporción en color blanco.

Proporciones frente



- **Cinta reflectiva**

A la altura de la almilla que es proporcional a la mitad de la sisa y va pegada de sisa a sisa. También lleva cinta centrada en la tapa de los bolsillos frontales.

Cinta tipo tela reflectiva color plata. Esta cinta es de 1 pulgada de ancho, se recomienda marca 3M y debe ser de color plata. La cinta debe ser de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y va cosida en hilo color terracota a 1 aguja en contraste. Debe cumplir con la norma NTC 5563, como mínimo 330 candelas. Debe ser de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y va cosida con hilo color terracota a 1 aguja.

- **Especificaciones:**

Cierres de bolsillos tono a tono en poliéster #3 de 18 cm.


Talla en el cuello, e instrucciones de lavado en la pretina interna.

El cierre de la perilla debe ser en vislón #5 de doble fusión.

La confección de cada una de las prendas será de primera calidad, de tal manera que las costuras de las mangas y las entrepiernas del overol coincidan perfectamente.

Lleva en la cintura resorte de 5 cm oculto en la pretina.

Todos los bolsillos deben ir presillados.



Plantilla para impresión

Contratista EPM +
2 cm
+

— 20 cm —

[Volver al índice](#)

Marcación de cascos

Logo estampado en color negro

Espacio para logo
del contratista



Casco blanco para supervisor

Espacio para logo
del contratista



Casco amarillo para trabajador

Nota:

El casco tipo capitán (sólo con visera),
es únicamente para personal que usa
protectores auditivos tipo orejera.

Chaleco y seguridad vías


Chaleco de seguridad confeccionado en malla color naranja fluorescente, por el contorno con sesgo en falla color negro, en la parte delantera y en la espalda lleva dos franjas reflectivas color plata, una a la altura de la almilla y otra a la altura de la cintura. Esta cinta es plástica color plata, de 5 cm de ancho y debe cumplir con la NTC 5563.

Estos chalecos llevarán tanto en la parte frontal como posterior el texto "Contratista EPM" estampado en color blanco sobre vinilo transparente, tamaño del texto 20 cm de ancho x 2 cm de alto.

El chaleco dispondrá en los lados de un sistema de ajuste graduable mediante dos reatas con hebillas plásticas. Deberán ser pedidos en tallas M, L o XL, de acuerdo con las necesidades del área.

Ver medidas para cada una de las tallas en la siguiente tabla.

Talla	Ancho (cm)	Largo (cm)
M	38	60
L	40	65
XL	42	70



Plantilla para impresión

Contratista EPM ⁺ ₊ 2 cm

----- 20 cm -----

Volver al índice

Chaleco multibolsillos

Tela: Dril Raza, Vulcano o equivalente entre 240 y 260 gramos, 100% algodón, diagonal 3 x 1 izquierda.

Color: caqui 14-1014TP con metidos terracota en la misma base o similar color terracota 19 1522TP según carta pantone textil.

Fabricato color 90380 (caqui).

Fabricato color 59718 (terracota).

Coltejer 0460(caqui).

Coltejer 5970 (Terracota)

De uso para directores de obra, interventores de obra, gestor social, supervisores, gestor ambiental e ingenieros.



- **Chaleco**

Chaleco color caqui, con cuello de 10 cm de alto color terracota para fuelles, falsos y sisas.

Filetes tono a tono en poliéster, algodón, calibre 75.

Costuras exteriores en hilo calibre 25, en color verde, según Pantone textil 18-0121TP.

- **Bolsillos**

En total lleva 9 bolsillos ubicados de la siguiente forma:

Dos bolsillos frontales superiores ubicados cada cuerpo entre la línea reflectiva y los cierres en la mitad del chaleco en sentido horizontal, de 13 de alto x 6 cm. de ancho, con fuelle de 2 cm, va sobrecosido 1/16 tono a tono. Cada bolsillo tiene una tapa de 9 de ancho x 6 cm de largo con broche plástico de golpe de 11 líneas, del color de los metidos o fuelles.


Cinco bolsillos ubicados entre la parte frontal (2), lateral (2) y posterior (1), de 15 de alto x 17 cm. de ancho, con cierres de nylon tono a tono cosidos a 1/16 y fuelles de 2 cm. de ancho.

Entre los bolsillos superiores e inferiores vienen dos bolsillos internos en forma horizontal del centro hacia los costados con cierres de 20 cm, color tono a tono. El cierre debe ir centrado en el espacio disponible, y el bolsillo interno ocupa el tamaño de la parte inferior del chaleco (tela doble, ver dibujo).

- **Logos**

Lleva los siguientes estampados en color negro: El de contratista EPM sobre la cinta frontal derecha de 10 cm de ancho x 1 cm de alto y en la parte superior izquierda el nombre del contratista en la fuente Calibri Italic 37 puntos.

En la parte posterior lleva un texto de "Contratista EPM" sobre la cinta de 2cm de alto. Debajo de la cinta va el logo del contratista a 5,5 cm de alto.



- **Broche de golpe**

Lleva un broche plástico de golpe en cada bolsillo frontal superior de 11 mm para asegurar la tapa, color terracota.

- **Cierre**

Lleva en total 8 cierres.

Un cierre separable en vislón #5 en perilla frontal, con un largo de 55 cm. color terracota.

Dos cierres de poliéster #3, centrados en la parte frontal del chaleco de 20 cm color caqui.

Cinco cierres de poliéster de 15 cm. de largo, uno para cada bolsillo de 17 x 15 x 2 cm color caqui.

- **Cinta**

Cinta tipo tela reflectiva color plata. Esta cinta es de 1 pulgada de ancho, se recomienda marca 3M. La cinta debe ser de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y va cosida en hilo color terracota a 1 aguja en contraste. Debe cumplir con la norma NTC 5563, como mínimo 330 candelas.

Va cosida a la altura de la almilla que es proporcional a la mitad de la sisa, tanto en frente como en posterior que va pegada de sisa a sisa con hilo color terracota a 1 aguja.

- **Construcción**

Confección todo a 2 agujas
zuedos a 2 agujas de 1.5 cm.

Falso o pestañas visible de la sisa de 2 cm. de ancho.



Cinta reflectiva para delantero y posterior a la altura de la almilla (1/2 de sisa).

Puntada por pulgada estándar comercial.

Debe llevar talla en el cuello y marquilla con instrucciones de lavado en el costado interno de la prenda.

Estas especificaciones son para una prenda talla L.

En el momento de trabajar con tallas mayores o menores tratar de no alterar el tamaño de los bolsillos, se debe disminuir o aumentarlos proporcionalmente.



Chaqueta

Tela: Vendraal crushed impermeable.

Color: Beige 2238 Lafayette.

Su uso es opcional.

Construcción

Todo va confeccionado a 2 agujas.

El hilo es color caqui calibre 25, los filetes y amarres internos van tono a tono.

Debe llevar talla en el cuello y marquilla con instrucciones de lavado en el costado interno.

Lleva 2 broches de golpe de pasta de 11 mm en la perilla, cuello e inferior de la perilla (ruedo) y 2 broches de golpe en la tapa del bolsillo izquierdo. Tanto en la parte inferior del ruedo como en la capucha lleva un cordón caqui con ajustadores elásticos (pulpo) tono a tono.

- **Esta chaqueta se puede confeccionar en tres versiones:**


Versión uno: Sin forro.

Versión dos: Con forro Michigan color gris.

Versión tres: Con guata de 5 mm de grosor y forro brioni color 2348.

La chaqueta al ir con guata disminuye una talla.

El largo aproximado para la chaqueta de talla L, de hombro a cuello es de 70 cm. Se debe escalar para las demás tallas.



- **Confección**

Cuello de 7 cm de alto, con perilla de 5,5 cm.

En la parte central posterior del cuello, lleva una capucha escondida con un cierre de poliéster #3 de 25 cm tono a tono. Puño resortado en la parte interna de 2,5 cm de ancho y un ruedo de 3 cm tono a tono.

- **Cierres**

Lleva 4 cierres, 2 cierres en poliéster #3 color caqui en los bolsillos laterales que van escondidos debajo de la tapa de 15 cm, 1 cierre en vislón #5 en la perilla y va del largo de ésta y es separable, color tono a tono. 1 cierre en poliéster #3 en la parte posterior del cuello de 25 cm centrado en la mitad del alto del cuello, tono a tono.

- **Bolsillos**

Bolsillo frontal superior izquierdo de la chaqueta de 15 cm x 15 cm con tapa 7 cm y 2 broches de golpe de pasta tono a tono de 11 mm.

Bolsillos frontales inferiores con tapas sobrepuestas de 5 cm x 20 cm de largo en forma diagonal.

- **Logos**

Lleva los siguientes estampados en color negro: El de contratista EPM sobre la cinta frontal derecha de 10 cm de ancho x 1 cm de alto y en la parte superior izquierda el nombre del contratista en la fuente Ca Italic 37 puntos.

En la parte posterior lleva un texto de “Contratista EPM” sobre la cinta reflectiva. Debajo de la cinta va el logo del contratista a 5,5 cm de alto y hasta 20 cm de ancho o proporsional a su área, es en color negro.

- **Cinta reflectiva**

Cinta tipo tela reflectiva color plata. Esta cinta es de 1 pulgada de ancho, se recomienda marca 3M. La cinta debe ser de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al lavado y va cosida en hilo color terracota a 1 aguja en contraste. Debe cumplir con la norma NTC 5563, como mínimo 330 candelas.

Va cosida a la altura de la almilla que es proporcional a la mitad de la sisa, tanto en frente como en posterior que va pegada de sisa a sisa.



2. Contratistas de servicios

[Volver al índice](#)

Uniforme aseo femino

- **Camisa**

Tela: Tejido plano, 100% poliéster

Peso 140 +- 6gr/m²

Ancho total: 151.00 +-2 cm

Ancho cortable: 149.00 +- 2cm

Encogimiento máximo 3%

Color: beige ref. 2009

Base: 2319 resort.

- **Pantalón**

Tela: Tejido plano, 100% poliéster

Peso 140 +- 6gr/m²

Ancho total: 151.00 +-2 cm

Ancho cortable: 149.00 +- 2cm

Encogimiento máximo 3%

Color: caqui 2329

Base: 2319

Con este uniforme damos cumplimiento al decreto 3075 de 1997, Capítulo III, artículo 15 PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN, ítem b.



[Volver al índice](#)

- **Pantalón:**

Pantalón de silueta clásica, con una pretina de 4 cm enresortada completamente. Bota recta. El resorte va pisado a dos agujas (ver dibujo). Tiene dos bolsillos laterales tipo americano, presillado.

Filetes con puntada de seguridad y costuras internas tono a tono poliéster – algodón calibre 75.


Toda esta prenda debe ir confeccionada en hilo calibre 50 poliéster algodón en color caqui tono a tono.

Tiro frontal y posterior con pespunte a dos agujas.

Confección a 1/16.

Detalles internos:

La talla, las instrucciones de lavado y la marquilla van en la pretina interna.



- **Blusa**

Blusa manga corta color beige, puño a una aguja.
Cuello sport extendido con variación en puntas (curvas). Ver muestra según dibujo, la parte curva lleva envivado de 3mm con alma, tela igual a la del del pantalón. Lleva entretela fusionable en perillas y cuello.

Tiene una perilla falsa frontal de 7 cm de ancho.

Toda la prenda será confeccionada a 1 aguja en hilo poliésteralgodón, para las costuras exteriores se usará hilo calibre 50 entonando al color del pantalón. El hilo en los filetes y amarres es de calibre 75 color tono a tono.

Las camisas van con un corte frontal estilo princesa y en la parte posterior de silueta semientallada.

Número de puntadas por pulgada estándar.

Ruedos a 1,5 cm con aberturas laterales de 9 cm, corte curva trevi.

- **Bolsillos**

Lleva dos bolsillos tipo ojal abertura de 12 cm, con sesgo de 5mm, el forro es en la misma tela del pantalón, se ubican a la altura de la cintura y centrados con respecto al corte frontal.

- **Botones**


En la perilla frontal lleva 5 broches de golpe de 18 líneas color caqui similar al color del pantalón.

Marcación

Bordados en hilo de seda similar al color del pantalón, en la parte frontal izquierda (punto corazón) lleva el nombre del contratista en la fuente Calibri Italic 37 puntos, al lado derecho lleva texto "Contratista EPM", tamaño 1 cm de alto y 10 cm de ancho.

Calibri Italic  **Contratista EPM**

Calibri Italic  **Contratista EPM**



Uniforme aseo masculino

- **Camisa**

Tela: Dril Raza, Vulcano, Twil Nadir o equivalente entre 180 y 260 g.
Color terracota pantone textil 19 1522TP
Fabricato color 58718
Coltejer color 5970

- **Mangas y franja**

Color: caqui pantone textil 14-1014TP
Fabricato color 90380
Coltejer color 0460

- **Pantalón**

Tela: Dril Raza, Vulcano o equivalente entre 240 y 260 g, 100% algodón, diagonal 3 x 1 izquierda.
Color: terracota según pantone textil 19 1522TP.
Fabricato color 58718
Coltejer color 5970



[Volver al índice](#)

- **Pantalón:**

De corte clásico tipo jeans 5 bolsillos, confeccionado a 2 agujas en hilo color caqui calibre 25.

Filetes tono a tono en poliéster - algodón, calibre 75. Amarres tono a tono también en poliéster - algodón, calibre 25.

- **Cierre:**

El cierre es tono a tono, de cobre o niquelado, de 15 a 18 cm según el tamaño de la bragueta.

- **Pretina:**



En la pretina lleva un botón de 24 líneas tono a tono. Lleva 5 pasadores de 1.5 cm presillados.

- **Bolsillos:**

Los bolsillos posteriores llevan un bordado decorativo (ver dibujo).

Bolsillos de 18 cm x 15 cm en punta de 3cm.

Todos los bolsillos van presillados.



- **Camisa**

Manga corta de color caqui, con un puño terracota de 4 cm de ancho, y una charretera terracota de 10 x 3 cm que termina en punta.

El cuello es de corte clásico camisero y con banda. Lleva entretela fusionable ref 2057 en puños, perillas y cuello.

El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm en color terracota y no es integrada, debe ser cortada aparte.

Toda la prenda será confeccionada a 2 agujas en hilo poliéster-algodón.

Para las costuras exteriores se usará hilo calibre 25, de color caqui número 14-1014TP Pantone textil, que contrastará con el fondo de la camisa.

El hilo en los filetes y amarres es de calibre 75 y va en color terracota tono a tono de la prenda.

- **Botones:**

En total 12 unidades de botones en pasta de 2 orificios, distribuidos de la siguiente forma:

7 botones en la perilla frontal desde el cuello hasta debajo de la misma de 20 líneas, color terracota tono a tono.

1 para cada una de las charreteras de 20 líneas color caqui.

1 de repuesto en la parte interna inferior de la perilla de 20 líneas, color terracota.

2 botones color caqui de 20 líneas ubicados en el bolsillo izquierdo con hilo color terracota (ver dibujo).

Calibri Italic



- **Bolsillos**

Tiene dos bolsillos delanteros de 15 cm x 15 cm tipo parche con costuras decorativas que no pisan la tela de la camisa.

- **Marcación**

Estampados en color blanco: el texto "*Contratista EPM*" sobre la cinta frontal derecha, tamaño de 1 cm de alto y 10 cm de ancho, y en la parte superior izquierda el nombre del contratista escrito en la fuente Calibri Italic 37 puntos.

En la parte posterior lleva un texto de "*Contratista EPM*" sobre la cinta, de 2 cm de alto y 20 cm de ancho. Debajo de la cinta va el logo del contratista de 5,5 cm de alto y hasta 20 cm de ancho.

- **Franja**

A la altura de la almilla, que es proporcional a la mitad de la sisa lleva cinta (en la misma tela o similar) de color caqui, que va pegada desde la perilla hasta la sisa, ésta cinta es 1 pulgada de ancho y va cosida con el mismo hilo de la prenda en color caqui.

- **Construcción**

Confección general 2 agujas.

Cinta en la misma tela para delantero y posterior a la altura de la almilla.



Silueta clásica.

Los ojales de la perilla son verticales, tono a tono.

Número de puntadas por pulgada estándar.

Ruedos a 1,5 cm con aberturas laterales de 9 cm, ajuste a 1/4 corte.

Corte curvo y asimétrico.



Uniforme oficinas

- **Pantalón**

Tela: tejido plano

Composición: 96% pol, 4% lycra

Peso: 220.00 +- 10 g/m²

Ancho total: 150.00 +- 2 cm

Base: 22976 Batary Lycra



Color: 190915

- **Camisa**

Tela: tejido plano

Composición: 82% pol, 18% alg

Peso: 123.00 +- 7gr/m²

Ancho: 161.00 +- 2 cm

Tela: Base 2266

Color: 1927



- **El calzado**

Es negro y cerrado. Para las damas el tacón debe ser medio, se acepta plano.

- **Bordado**

Todas las camisas, tanto para hombre como para mujer llevan bordado el texto "Contratista EPM" en hilo 100% poliéster color 2282 de la carta Marathon o similar.




[Volver al índice](#)

Uniforme oficina femenino

• Pantalón

- El pantalón es con pretina de corte clásico pegada aparte de 4 cm de ancho, con 2 botones de 20 líneas y pespunte sobrecosido con cierre de nylon de 10 cm tono a tono en la parte frontal. Bota recta.
- Los hilos son calibre 75 de poliéster – algodón.
- El botón es de 20 líneas tono a tono de 4 agujeros.
- No lleva bolsillos.
- No lleva pasadores.
- El planchado debe formar un quiebre en la línea de aplomo en frente y posterior.



- **Blusa manga larga**

Lleva un falso interno pisado por encima (ver dibujo) y entretela doble fusión ref: Dofuse 18S blanca de Fabricato, para puño también.

La blusa es manga clásica larga, con puño de 15 cm de largo.

Estas blusas van confeccionadas a 1/16, tono a tono con hilo calibre 75 poliéster-algodón.

- **Botones**

Lleva en la perilla frontal 6 botones incluyendo el repuesto de 20 líneas, tono a tono de 2 agujeros.

En perilla de puño 1 botón de 20 líneas.

En puño 2 botones de 20 líneas.

- **Construcción**

El cuello va con entretela doble fusión ref: Dofuse 18S termos no tejida de Fabricato.

Lleva un corte curvo asimétrico en el ruedo con una abertura en costado de 5 cm.


Los ojales de la perilla son verticales.

Ruedos a 1,5 cm.

Número de puntadas por pulgada estándar.

Nota

Las camisas tanto masculinas como femeninas, llevan talla en el cuello, y las instrucciones de lavado, marquilla y botón de repuesto en la parte inferior interna de la perilla.



Uniforme oficina masculino

- **Pantalón**

Es clásico y sin presnes.

El cierre es en nylon tono a tono, con bolsillos delanteros diagonales (ver dibujo) respuntados a 1/4 y presillados en los extremos.

En la parte posterior lleva 2 bolsillos de doble ribete, y van presillados en los extremos, en la mitad de cada bolsillo lleva una charretera de 2 cm de ancho por 4 cm de largo que termina en punta, pero con un ojal para botón de 20 líneas (ver dibujo).

La bota es recta y fileteada.

El planchado debe ser impecable y de tipo pantalón con quiebre en el centro de pierna.

Lleva un monte de 6 cm en la pretina con botón exterior de 24 líneas tono a tono y en la parte interior lleva broche sastre.


Son 7 pasadores en total 1.5 cm de ancho.

Lleva también 2 botones de 20 líneas para las charreteras.

En la pretina lleva 1 botón de 20 líneas y 1 de repuesto en el interior.

Lleva un broche de sastre interno, y un cierre de nylon tono a tono.

La confección es la de un clásico estándar tono a tono, lo mismo para los forros de la pretina y los bolsillos.



- **Camisa manga larga**

Camisa de corte clásico manga larga. Almilla doble, a una altura de 12 cm.

La almilla, las perillas, la sisa y el hombro, llevan doble costura. La perilla es de 3.5 cm de ancho no integrada. Cuello clásico camisero.

Los cuellos, puños, y solapas de camisas deben ir en entretela 2057 TFS marca Fabricato, en resina fusionable por ambas caras.

- **Botones**

Lleva 14 botones en total.

8 botones en la perilla frontal de 20 líneas cada uno incluyendo el repuesto tono a tono que va fijado al interior de la perilla.

1 botón en cada puño de 20 líneas tono a tono.



2 botones en cada perilla de puño de 20 líneas tono a tono.

- **Bolsillos**

Bolsillo de camisa frontal superior izquierdo de 14 cm x 14 cm, las costuras del bolsillo son decorativas y no se debe coser la tela posterior.

- **Construcción**

Todo debe llevar talla en el cuello y la marquilla con instrucciones de lavado al interior de la perilla en la parte inferior.



3. Contratistas de gestión comercial de ofertas

[Volver al índice](#)

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas



Camisa

Tela: tejido plano 2x1 LHT

Base: 05944

Peso: 4,7 oz

Ancho: 1.50 m

Colores:

- Gris T10590

- Verde T18515

Pantalón

Tela: tejido plano diagonal 3x1 LHT

Base: 1184

Peso: 7,4 oz

Ancho: 1.60 m

Color:

- Gris G10845

[Volver al índice](#)

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas

Camisa



Camisa

Camisa manga corta color gris, con doblez de 2,5 cm, lleva 2 cortes en los costados incluyendo las mangas en tela color verde cítrico de 15 cm de ancho. El ancho de la perilla frontal de la camisa es de 3.5 cm y no es integrada, debe ser cortada aparte.

El cuello es de corte clásico camisero con banda interna color verde cítrico. Lleva entretela fusionable ref: 2057 en puños, perillas y cuello. Ruedo de 1cm a una aguja con corte curvo tipo Trevi.

Bolsillos

Tiene 2 bolsillos delanteros tipo parche de 13 x 13 cm con tapas de 13 cm x 5 cm, la tapa con botón centrado de 20 líneas tono a tono gris. El diseño de confección del bolsillo es a 2 agujas con costuras decorativas que no pisan la tela posterior.

Marcación

Centrado en el bolsillo derecho lleva bordada la frase "Contratista EPM", la tipografía es Thesans Italic a 33 pt (de ancho dará 8 cm y el alto es proporcional), color negro. Lleva bordado texto con el nombre del contratista centrado en el bolsillo izquierdo color negro tipografía es Thesans Italic a 33 pt. En la parte posterior lleva estampado el texto "Contratista EPM" en tipografía VAG Rounded de 25 cm de ancho y el alto es proporcional.

Botones

10 unidades de pasta y con 2 orificios color gris al tono con la tela, distribuidos de la siguiente forma:
7 botones en la perilla frontal.
2 botones en el centro de cada tapa de bolsillo.
1 de repuesto en la parte interna inferior de la perilla.

[Volver al índice](#)

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas

Tipografía Calibri Italic 33 pts

Ancho 8 cm

Contratista EPM

Tipografía Calibri Italic 33 pts

Haceb

Ancho 25 cm

Contratista EPM

Especificaciones

Toda la prenda será confeccionada a 2 agujas en hilo poliéster-algodón en cuello, adelantos de hombro, sisas, perilla, puños y charretera.

Para las costuras exteriores se usará hilo calibre 50 color tono a tono.

Hilos en los filetes y amarres de calibre 75 y en color tono a tono de la prenda.

Los ojales de la perilla son verticales.

Número de puntadas por pulgada estándar.



Construcción:

Confección general dos agujas ajuste 1/4.

Silüeta clásica con un largo de la camisa para usar por dentro y que no se salga del pantalón al levantar los brazos.

[Volver al índice](#)

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas



Pantalón

Pantalón

Pantalón tipo Dockers (o chino) 5 bolsillos, confeccionado todo a dos agujas. Puntadas por pulgada estándar. 1 botón de pasta de 24 líneas con 4 orificios tono a tono para la pretina, el ojal debe ir de forma horizontal. Lleva 5 pasadores de 1,5 cm presillados a los extremos color gris al tono. Filetes tono a tono en poliéster algodón, calibre 50. El cierre es tono a tono en poliéster fijo calibre 5 de 15 a 18 cm según el tamaño de la bragueta.

Bolsillos

2 bolsillos delanteros verticales (estándar). 2 bolsillos posteriores tipo parche de 18 cm x 18 cm (incluyendo la terminación en punta de 3 cm), bordado decorativo según dibujo a 2 agujas en hilo color gris. 2 bolsillos calibradores de 18 x 18 cm color gris con fuelle de 2 cm en color verde cítrico, con tapa de 18 x 6 cm en el centro con velcro de 1.5 x 1.5 cm fijado en X al exterior.

Marcación

Centrado en el bolsillo izquierdo lleva bordada la frase "Contratista EPM", la tipografía es Thesans Italic a 33 pt (de ancho dará 8 cm y el alto es proporcional), color blanco. Lleva bordado texto con el nombre del contratista centrado en el bolsillo derecho color blanco tipografía es Thesans Italic a 33 pt.

Especificaciones

La confección interna deberá ser tono a tono con la tela. El número de puntadas por pulgada es estándar.

[Volver al índice](#)

Chaqueta

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas



Tela: tejido plano

Base: 22400

Vendaval Crushed

Peso: 117 +/- 15 g/m²

Ancho: 1.52 m

Colores:

Gris 174405

Verde 150343

[Volver al índice](#)

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas

Chaqueta

Perilla frontal de 3 cm. Cuello militar de 5 cm de alto, en la parte posterior lleva una capucha escondida con cierre poliéster #6 tono a tono de 25 cm centrado en la mitad del alto del cuello. Puño resortado de 4 cm de ancho. Ruedo de 3 cm con cordón de algodón tono a tono con ajustadores plásticos transparentes o al tono.

En la línea de la almilla tanto frontal como posterior lleva vivo con alma de 2 a 3 mm, en contraste color verde cítrico en la misma tela de la chaqueta.

Mangas en color verde y son desprendibles por medio de cierres de poliester calibre 6 color gris al tono con el cuerpo de la chaqueta.

Lleva un cierre gris al tono del largo de la perilla frontal en vislón #5 y debe ser separable. Dos cierres laterales con bolsillo interno, caja de 4 x 20 cm en color verde.

Construcción

Todo va confeccionado a 1 aguja, lleva puntada de seguridad. El hilo externo, filetes y amarres internos van tono a tono calibre 50.

En la parte inferior del ruedo lleva un cordón de algodón tono a tono con ajustadores plásticos.

Forro interno

Ref Michigan, base 44419, color 194003 negro.

Marcación

Al lado derecho lleva bordado en hilo de seda color blanco el texto "Contratista EPM" en la tipografía TheSans Italic 33 pt.

Al lado izquierdo punto corazón lleva bordado en hilo de seda blanco el texto con el nombre del contratista en la tipografía TheSans Italic 33 pt.

En la parte posterior lleva bordado en hilo de seda color blanco el texto "Contratista EPM" en la fuente VAGRounded LT de 28cm de ancho.

Nota

Para mujer deben tener en cuenta el tallaje y la figura femenina.

Uniforme contratistas de gestión
comercial de ofertas

Tipografía Calibri Italic 33 pts
Ancho 8 cm

Contratista EPM

Tipografía Calibri Italic 33 pts

Haceb


Ancho 25 cm

Contratista EPM

Chaleco

Opcional con mangas desprendibles

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas





Tela:
Dril Peso (gr/m2): min 250
Tejido: diagonal 3x1 izq
Colorantes: tina

Color gris
Fabricato W06200
Coltejer T10817

Color verde cítrico
Coltejer T18516

[Volver al índice](#)

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas



Este chaleco es opcional hacerlo con mangas fijadas con cierres.

Cuello militar de 5 cm de alto, color verde cítrico por fuera y gris por la parte de adentro.

Cuerpo color gris y almilla en color verde cítrico.

Perilla de cierre escondido con un ancho de 4 cm de color verde en la parte de la almilla y gris en el resto del cuerpo. Lleva 1 cierre de perilla en poliéster #6 color gris tono a tono. En la parte superior e inferior lleva un snap o broche de golpe de pasta de 11 mm color gris al tono con la tela.

Bolsillos

Bolsillos tipo parche superiores de 9 x 15 cm color gris, con tapa de 9 x 5 cm color verde cítrico, cierra con velcro color negro. Presillas en las esquinas.

Bolsillos inferiores tipo parche de 17 x 17 cm color gris con tapa de 17 x 5 cm color verde cítrico, cierra con velcro color negro. Presillas en las esquinas.

Bolsillo posterior tipo parche con boca superior, tamaño 35 cm de ancho x 25 cm de alto, no lleva tapa, lleva presillas en las esquinas, ubicado en la parte inferior a 5 cm del ruedo, va centrado.

Mangas

Manga larga con puño de 5 cm de ancho con un botón de 20 líneas color gris, con una portañuela de 17 cm de largo con dos botones de 20 líneas a 2 agujas. La portañuela termina en punta con sobre costura en x. Las mangas van fijadas con cierres en poliéster #6 color gris al tono.

Nota:

En caso tal de que se necesite este diseño en versión femenina se conserva igual respetando las proporciones y talla del cuerpo femenino, varía el tamaño de los bolsillos que sería el mismo diseño pero cambian las medidas proporcionales.

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas



Tipografía Calibri Italic 33 pts

Ancho 8 cm

Contratista EPM

Tipografía Calibri Italic 33 pts

Haceb

Ancho 25 cm

Contratista EPM

Marcación

Al lado derecho lleva bordado en hilo de seda color negro el texto "Contratista EPM" en la tipografía TheSans Italic 33 pt.

Al lado izquierdo punto corazón lleva bordado en hilo de seda color negro el texto con el nombre del contratista en la tipografía TheSans Italic 33 pt.

En la parte posterior lleva estampado en tinta base agua color negro el texto "Contratista EPM" en tipografía VAGRounded LT de 28 cm de ancho y el alto es proporcional.

Especificaciones

Toda la prenda será confeccionada a 2 agujas en hilo poliéster-algodón en cuello, adelantos de hombro, sisas, perilla, puños y charretera. Para las costuras exteriores se usará hilo calibre 25 color gris más claro en 2 tonos que el color de la tela.

Hilos en los filetes y amarres de calibre 75 y en color tono a tono de la prenda. Número de puntadas por pulgada estándar. Confección general dos agujas ajuste 1/4.

Uniforme contratistas de gestión comercial de ofertas

Gorra

Tela:

Dril Peso (gr/m2): min 250

Tejido: diagonal 3x1 izq

Colorantes: tina

Color gris

Fabricato W06200

Coltejer T10817

Color verde cítrico

Coltejer T18516



Gorra gris 6 cascos con el prente fusionado. Visera indeformable sandwichada, por debajo color verde cítrico con 3 costuras gris al tono. Botón forrado color gris, encintado interior, refilete absorbente en polialgodón, sistema de cierre con hebilla metálica.

En el frente lleva bordado en hilo de seda color blanco el texto "Contratista EPM" en tipografía VAGRounded de 12 cm de ancho.

En el casco izquierdo lleva bordado en hilo de seda color blanco el texto "Contratista EPM" en la tipografía TheSans Italic y en el casco derecho el texto con el nombre del contratista.

[Volver al índice](#)

Identificación del personal

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto debe ser portada constantemente por todos los contratistas.

Durante la ejecución de los trabajos, será responsabilidad del contratista el uso que se le dé al carné, el cual será un documento personal e intransferible, su vigencia estará definida por la duración del contrato.

En todo caso, en acuerdo con el interventor del contrato, se deberá informar a EPM todo evento que se presente con relación a los cambios en el personal del contratista, para actualizar la base de datos de servicio al cliente, quien para efectos de verificación en la atención de las quejas pueda disponer de información precisa relacionada con el personal que labora para el contratista.

Especificaciones técnicas del carné:

El carné debe elaborarse mediante proceso litográfico. No está permitido el uso de fotocopias.

Material: teslin, pvc o equivalente a material rígido

Tintas: 2 x 2, negro y color del contratista

Tamaño: 8.5 x 5.5 cm.

Debe estar debidamente firmado por el encargado de la inventoría del contrato, debe tener foto de 3 x 4 cm a color y en fondo blanco.

Identificación del personal

Contratista EPM

Fotografía 3 x 4 cm

Nombre empresa contratista

*Nombres del trabajador
apellidos*

*Documento de identidad y RH
Número de contrato
Validez del documento M / D / A*

Firma representante legal

Tipo de letra **Calibri Italic 11 pt**, en color gris.

Tipo de letra **Calibri Bold 9 pt**, en color negro.

Tipo de letra **Calibri Italic 8,5 pt**, centrado.

Línea **grosor de 0,75 pt**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Regular 7 pt**, centrado con respecto a la línea.

5.5 cm

Firma gestor técnico de EPM

Espacio para logo contratista

Este carné es personal e intransferible. En el momento del retiro del trabajador o caducidad del contrato, deberá ser devuelto al gestor técnico de EPM.

Valide la identidad del contratista en el teléfono 604 44 44 115.

8.5 cm

Espacio de **7.5 x 1 cm**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Regular 9 pt**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Espacio para el logo de la empresa contratista.

Tipo de letra **Calibri Regular 7 pt**, justificado a la izquierda.


Material informativo y de comunicación

- Cuando la comunicación deba ser emitida por EPM, el interventor de EPM solicitará el diseño a través de la Gerencia Identidad Corporativa, quien entregará los artes para que el contratista asuma la producción y distribución del material.
- Cuando la comunicación sea emitida por el contratista, no debe hablar en nombre de EPM ni usar el logo sin autorización.
- El contratista debe mantener el formato único de volante pre impreso, debe llevar la línea de atención, logo del contratista y debajo el texto "Contratista EPM".
- En la descripción se debe enunciar el objeto del contrato.
- Especificaciones:
Tamaño media carta: 14 x 21.5 cm.
Tamaño carta: 21.5 x 28 cm.
Papel: Bond de 75 o 90 gr, color blanco.
- Las márgenes deben ser las estipuladas por la norma Icontec.
- El texto debe ser Calibri de 11 a 12 puntos en color negro.
- Debe ser impresión digital o litográfica en caso de un gran tiraje.
- No se permite el uso de fotocopias pues esto afecta la imagen de EPM y el contratista.
- El color de la línea de atención va en el mismo color del color corporativo principal de la firma contratista para los casos en los que se realice impresión litográfica.

Esta aplicación debe ir en el **color corporativo de la empresa contratista.**

Esta aplicación superior **debe conservarse siempre gris.**

Formato: carta.



(Nombre del contratista)



Atención al cliente EPM
604 44 44 115
Línea ética: 01 8000 522 955

Incluir la línea telefónica en un **tamaño de 4.5 x 19. cm.**, con el color correspondiente a la empresa contratista.

Contratista EPM

Tipo de letra **Calibri Italic 18 pt.**, en color negro al 75%.

Logo a color de la empresa contratista ubicado en esta **área máxima de 4,5 x 2 cm.**

[Volver al índice](#)

Uniforme asesores gas Área Metropolitana

- **Pantalón**

Tela: tejido plano

Composición: 96% pol, 4% lycra

Peso: 220.00 +- 10 g/m²

Ancho total: 150.00 +- 2 cm

Base: 22976 Batary Lycra



Color: 190915

- **Camisa**

Tela: tejido plano

Composición: 82% pol, 18% alg

Peso: 123.00 +- 7gr/m²

Ancho: 161.00 +- 2 cm

Tela: Base 2266

Color: 1927

- **El calzado**

Es negro y cerrado. Para las damas el tacón debe ser medio, se acepta plano.

- **Bordado**

Todas las camisas, tanto para hombre como para mujer llevan bordado el texto "Contratista EPM" en hilo 100% poliéster color 2282 de la carta Marathon o similar.



[Volver al índice](#)

Uniforme asesores gas Área Metropolitana - femenino

- **Blusa manga corta**

Blusa de corte clásico, cuello sport, con un un falso en perilla interno pisado por encima según dibujo.

En la perilla lleva 6 botones incluyendo el repuesto que va en la parte interna inferior, todos de 20 líneas tono a tono de 2 agujeros color tono a tono. Los ojales de la perilla son verticales.

El cuello va con entretela doble fusión ref: Dofius 18S termos no tejida.

Estas blusas van confeccionadas a 1/16, tono a tono, con hilo calibre 75 poliéster - algodón, para su totalidad. Lleva un corte curvo asimétrico, ruedo a 1.5 cm y con abertura a los costados de 5 cm.


Lleva pinzas con pespunte tanto en frente como en posterior para entallar la prenda.

Número de puntadas por pulgada estándar.

- **Cinturón**

Confeccionado en la misma tela y color del pantalón.

Mide 180 cm de largo x 5 cm de ancho con puntas en diagonal y va entalegado y asentado con doble costura.



- **Pantalón**

El pantalón es con pretina de corte clásico pegada aparte de 4 cm de ancho, con 2 botones de 20 líneas y pespunte sobrecosido con cierre de poliéster #3 de 10 cm tono a tono en la parte frontal. Bota recta.

Los hilos son calibre 75 de poliéster – algodón. El botón es de 20 líneas tono a tono de 4 agujeros. No lleva bolsillos. No lleva pasadores.

El planchado debe formar un quiebre en la línea de aplomo en frente y posterior.



Uniforme asesores gas Área Metropolitana - femenino

- **Camisa**

Camisa de corte clásico manga corta, cuello clásico camisero a una altura de 12 cm, almilla doble. La almilla, las perillas, la sisa y el hombro, llevan doble costura. Perilla de 3.5 cm de ancho no integrada.

Los cuellos, puños, y solapas de camisas deben ir en entretela 2057 TFS marca Fabricato, en resina fusionable por ambas caras.

- **Botones**

Lleva 14 botones en total.

8 botones en la perilla frontal de 20 líneas cada uno incluyendo el repuesto tono a tono.

1 botón en cada puño de 20 líneas tono a tono.

2 botones en cada perilla de puño de 20 líneas tono a tono.


- **Bolsillos**

Bolsillo de camisa frontal superior izquierdo de 14 cm x 14 cm, con separador de 4 cm a doble costura (ver dibujo). Las costuras del bolsillo son decorativas y no se debe coser la tela posterior.

- **Construcción**

Todo debe llevar tallas, marquillas de EPM e instrucciones de lavado.

La talla va en el cuello, las demás marquillas en la parte inferior interna de la perilla.



- **Pantalón**

Pantalón clásico y sin presnes. La bota es recta y fileteada. El cierre es de poliéster #3 color tono a tono, con bolsillos delanteros diagonales (ver dibujo) respuntados a 1/4 y presillados en los extremos.

En la parte posterior lleva 2 bolsillos de doble ribete, y van presillados en los extremos, en la mitad de cada bolsillo lleva una charretera de 2 cm de ancho por 4 cm de largo que termina en punta, pero con un ojal para botón de 20 líneas (mirar dibujo).

Lleva un monte de 6 cm en la pretina con botón exterior de 24 líneas

tono a tono y en la parte interior lleva broche sastre.

Son 5 pasadores de 1.5 cm de ancho, van presillados.

Lleva también 2 botones de 20 líneas para las charreteras.

En la pretina lleva 1 botón de 20 líneas y 1 de repuesto en el interior.

Lleva un broche de sastre interno, y un cierre de nylon tono a tono.

La confección es la de un clásico estándar tono a tono, lo mismo para los forros de la pretina y los bolsillos.

El planchado debe ser impecable y de tipo pantalón con quiebre en el centro de pierna.



Uniforme asesores gas Área Metropolitana - chaquetas

- **Chaqueta**

Tela: Tejido plano, 100% poliéster

Peso: 112.00 +- 6 g/m²

Ancho: 151 +- 3 cm

Stock: 27769

Color: 170205

- **Forro interno**

Tela: malla

Stock: 11296

Color: blanco

- **Bordado**

Bordado el texto "Contratista EPM" en hilo 100% poliéster color 2282 de la carta Marathon o similar.

En el frente al lado derecho de 10 cm de ancho x 1 cm de alto, en la parte posterior por encima de la almilla de 20 cm de ancho x 2 cm de alto.

En el frente al lado izquierdo lleva el nombre del contratista bordado en la fuente *Calibri Italic*.



Chaqueta confeccionada en tela Orion de Lafayette, color 170205.

Perilla frontal de 3 cm. Cuello militar de 5 cm de alto, en la parte posterior lleva una capucha escondida con un cierre de nylon tono a tono de 25 cm centrado en la mitad del alto del cuello. Puño resortado de 2,5 cm de ancho. Ruedo de 3 cm con cordón de algodón tono a tono con ajustadores plásticos.

En la línea del hombro y en la almilla tanto frontal como posterior, lleva un vivo con alma de 2 a 3 mm, color tono a tono en la misma tela de la chaqueta.

• Cierres

Lleva 4 cierres de nylon color tono a tono, 2 invisibles para los bolsillos laterales cal 3, 1 en la perilla del largo que es separable cal 5, 1 cal 3 para guardar la capucha.

• Construcción

Todo va confeccionado a 1 aguja, lleva puntada de seguridad. El hilo externo, filetes y amarres internos van tono a tono calibre 50. En la parte inferior del ruedo lleva un cordón de algodón tono a tono con ajustadores plásticos.

Nota

Para dama la única variación es que tanto en frente como posterior tiene pinzas con sobre puntada para dar horma a la cintura.



Uniforme asesores gas en clima cálido Femenino


- **Camiseta tipo polo**

Confeccionada en tela piqué algodón 220 gramos color blanco, cuello y puños tejidos en el mismo tono, los puños son en rib de 4 cm de ancho. El cuello lleva un sesgo interno tono a tono.

Perilla con 2 botones de pasta de 2 agujeros color blanco de 18 líneas. Todas las costuras van reforzadas tono a tono. Cuello, sisa, almilla y ruedo a dos agujas. Ruedo de 1.5 cm.

- **Bordado**


Lleva bordado el texto "*Contratista EPM*" en hilo 100% poliéster color 2282 de la carta Marathon o similar en el frente al lado derecho de 10 cm de ancho x 1 cm de alto. Al lado izquierdo lleva el nombre del contratista bordado en la fuente Calibri Italic. bordado el texto "*Contratista EPM*" en hilo 100%.



- **Pantalón**

Pantalón sin presnes tipo dockers bota recta, confeccionado en tela dril tejido diagonal 3x1 izq sin efectos, peso entre 250 a 270 gr, composición algodón/elastómero 98/2 o algodón/elastómero 97.5/2.5 color caqui según Pantone Textil 15-1217 TPX. Filetes y amarres color tono a tono en hilo poliéster algodón calibre 75, costuras externas tono a tono calibre 50.

Bolsillos frontales laterales con doble costura. En la parte posterior lleva dos bolsillos tipo ojal con tapa de 15 x 7 cm y botón de 24 líneas tono a tono. Pretina de 4 cm de ancho con botón de pasta de 24 líneas tono a tono. Lleva 5 pasadores, 2 frontales de 3 cm de ancho, 3 posteriores de 1.5 cm de ancho, todos presillados.



Uniforme asesores gas en clima cálido Masculino


- **Camiseta tipo polo**

Confeccionada en tela piqué algodón 220 gramos color blanco, cuello y puños tejidos en el mismo tono, los puños son en rib de 4 cm de ancho. El cuello lleva un sesgo interno tono a tono.

Perilla con 2 botones de pasta de 2 agujeros color blanco de 18 líneas. Todas las costuras van reforzadas tono a tono. Cuello, sisa, almilla y ruedo a dos agujas. Ruedo de 1.5 cm.

- **Bordado**

Lleva bordado el texto "*Contratista EPM*" en hilo 100% poliéster color 2282 de la carta Marathon o similar en el frente al lado derecho de 10 cm de ancho x 1 cm de alto. Al lado izquierdo lleva el nombre del contratista bordado en la fuente Calibri Italic. bordado el texto "*Contratista EPM*" en hilo 100%.



- **Pantalón**

Pantalón sin presnes tipo dockers bota recta, confeccionado en tela dril tejido diagonal 3x1 izq sin efectos, peso entre 250 a 270 gr, composición algodón/elastómero 98/2 o algodón/elastómero 97.5/2.5 color caqui según Pantone Textil 15-1217 TPX. Filetes y amarres color tono a tono en hilo poliéster algodón calibre 75, costuras externas tono a tono calibre 50.

Bolsillos frontales laterales con doble costura. En la parte posterior lleva dos bolsillos tipo ojal con tapa de 15 x 7 cm y botón de 24 líneas tono a tono. Pretina de 4 cm de ancho con botón de pasta de 24 líneas tono a tono. Lleva 5 pasadores, 2 frontales de 3 cm de ancho, 3 posteriores de 1.5 cm de ancho, todos presillados.



4. Isleros estaciones GNV

[Volver al índice](#)

Isleros estaciones GNV

- **Blusa**

Tela: piqué algodón poliéster 50/50.

Peso: 240 g.

Colores: verde bosque y verde cítrico.

- **Pantalón**

Dril tejido diagonal 2 x 1 izquierda sin efectos, peso entre 247 a 270 g, composición algodón/ elastómero 97.5/2.5 color caqui según muestra.

- **Metidos pantalón**

Tela dril Raza o Vulcano color verde bosque.
Ref Coltejer L18716.
Ref Fabricato 87493.


- **Correa**

Reata algodón tejido grueso color verde cítrico.

Hebilla en níquel.

- **Gorra**

Gorra clásica 6 cascós. Confeccionada en la misma tela del pantalón. Visera sandwichada con color verde bosque en el medio.



Uniforme isleros estaciones GNV Femenino

- **Blusa tipo polo**

Blusa tipo polo manga larga con puño de 4 cm pegado aparte, tallaje para silueta femenina, ruedo de 2 cm a dos agujas, cuello tejido, perilla de 15 cm x 3 cm de ancho con 2 botones de 20 líneas color tono a tono el cuello lleva un sesgo interno tono a tono. En el hombro lleva un metido tipo parche en color verde cítrico, va del cuello a la sisa y tiene 5 cm en la parte del cuello.

- **Bordado**

Símbolo "M" bordado en hilo de seda color verde cítrico, tamaño 3,5 cm de altura (incluyendo la marca registrada), ubicado punto corazón a 17 cm del hombro.

- **Estampado**

En la parte posterior lleva estampado a 2 tintas color verde cítrico y blanco, tamaño 27 cm de ancho x 5.9 cm de alto. Tipo de letra Calibri regular.

- **Confección general**

Todas las costuras van reforzadas tono a tono. Cuello, sisa y ruedo a dos agujas. Hilo para filetes y amarres color tono a tono calibre 75. Todas las costuras exteriores calibre 50 tono a tono.

- **Correa**

Reata de algodón con tejido grueso color verde cítrico, ancho 3.5 cm, con hebilla en níquel con acabado cobre envejecido

- **Gorra**

Gorra tradicional 6 cascos con visera indeformable 6 costuras, frente fusionado, encintado interior, refilete absorbente en poliéster algodón, cierre hebilla metálica. Elaborada en la misma tela del pantalón, con logo bordado frontal tamaño 2 cm tomando como base la letra e. Visera ensanduchada color del intermedio verde bosque.



- **Pantalón**

Pantalón casual bota recta, confeccionado en tela dril tejido diagonal 2x1 izq sin efectos, peso entre 250 a 270 gr, composición algodón/elastómero 97.5/2.5 color caqui según Pantone Textil 15-1217 TPX. Filetes y amarres color tono a tono hilo poliéster algodón calibre 75, costuras externas tono a tono calibre 50. No lleva prenses. Pretina anatómica de 4 cm de ancho con botón de pasta de 24 líneas tono a tono. Lleva 5 pasadores, 2 frontales con costura externa en "X" de 4 x 4 cm, 3 posteriores de 2 cm de ancho x 4 cm de alto. Todos los pasadores van presillados. Cierre de cobre tono a tono.

- **Bolsillos**

6 bolsillos con fuelle en la misma tela del pantalón así: 2 bolsillos tipo carpintero de 15 x 25 cm con fuelle de 2 cm, finaliza en la parte superior con los 2 pasadores fusionados de 4 cm de ancho, con costura en X. 2 bolsillos calibradores con tapa,


tamaño 18 x 15 cm, fuelle de 2 cm, las tapas de 18 x 7 cm color verde bosque en Dril Raza o Vulcano. 2 bolsillos posteriores de 15 x 13 cm, con fuelle de 2 cm, con tapa de 15 x 5 cm color verde bosque, con dos cuadros de velcro de 2.5 x 2.5 cm para cerrar, el velcro va cosido en X en la parte exterior. Todos los bolsillos van presillados.

- **Bordados**

Centrado en el bolsillo carpintero derecho y a 2 cm de la base lleva logo EPM bordado de 1.5 cm de alto tomando como base la letra "e". El hilo debe ser uno o dos tonos más oscuro que la base de la tela. En cada tapa del bolsillo calibrador lleva el símbolo "M" de 4 cm de alto incluyendo la marca registrada, hilo de seda color verde cítrico

- **Hilos**

Costuras exteriores a dos agujas en hilo color tono a tono. Las costuras de filetes y amarres en hilo calibre 75 color tono a tono con la prenda. Todas las costuras van reforzadas.



Uniforme isleros estaciones GNV Masculino

- **Camiseta tipo polo**

Camiseta manga corta con cuello y puños tejidos en el mismo tono verde bosque, ruedo de 2 cm a dos agujas, perilla de 15 cm x 3 cm de ancho con 2 botones de 20 líneas color tono a tono, el cuello lleva un sesgo interno tono a tono. En el hombro lleva un metido tipo parche en color verde cítrico, va del cuello a la sisa y tiene 5 cm en la parte del cuello.

- **Bordado**

Símbolo "M" bordado en hilo de seda color verde cítrico, tamaño 3,5 cm de altura (incluyendo la marca registrada), ubicado punto corazón a 17 cm del hombro.

- **Estampado**

En la parte posterior lleva estampado a 2 tintas color verde cítrico y blanco, tamaño 27 cm de ancho x 5.9 cm de alto. Tipo de letra Calibri regula.

- **Confección general**

Todas las costuras van reforzadas tono a tono. Cuello, sisa y ruedo a dos agujas. Hilo para filetes y amarres color tono a tono calibre 75. Todas las costuras exteriores calibre 50 tono a tono.

- **Correa**

Reata de algodón con tejido grueso color verde cítrico, ancho 3.5 cm, con hebilla en níquel con acabado cobre envejecido.

- **Gorra**

Gorra tradicional 6 cascos con visera indeformable 6 costuras, frente fusionado, encintado interior, refilete absorbente en poliéster algodón, cierre hebilla metálica. Elaborada en la misma tela del pantalón, con logo bordado frontal tamaño 2 cm tomando como base la letra e. Visera ensanduchada color del intermedio verde bosque.



- **Pantalón**

Pantalón casual bota recta, confeccionado en tela dril tejido diagonal 2x1 izq sin efectos, peso entre 250 a 270 gr, composición algodón/elastómero 97.5/2.5 color caqui según Pantone Textil 15-1217 TPX. Filetes y amarres color tono a tono hilo poliéster algodón calibre 75, costuras externas tono a tono calibre 50. No lleva prenses. Pretina de 4 cm de ancho con botón de pasta de 24 líneas tono a tono. Lleva 5 pasadores, 2 frontales con costura externa en "X" de 4 x 4 cm, 3 posteriores de 2 cm de ancho x 4 cm de alto.

Todos los pasadores van presillados. Cierre de cobre tono a tono.

- **Bolsillos**

6 bolsillos con fuelle en la misma tela del pantalón así: 2 bolsillos tipo carpintero de 15 x 25 cm con fuelle de 2 cm, finaliza en la parte superior con los 2 pasadores fusionados de 4 cm de ancho, con costura en X. 2 bolsillos calibradores con tapa, tamaño 18 x 15 cm, fuelle de 2 cm,

las tapas de 18 x 7 cm color verde bosque en dril raza o vulcano. 2 bolsillos posteriores de 15 x 13 cm, con fuelle de 2 cm, con tapa de 15 x 5 cm color verde bosque, con dos cuadros de velcro de 2.5 x 2.5 cm para cerrar, el velcro va cosido en x en la parte exterior. Todos los bolsillos van presillados.


- **Bordados**

Centrado en el bolsillo carpintero derecho y a 2 cm de la base lleva logo EPM bordado de 1.5 cm de alto tomando como base la letra "e". El hilo debe ser uno o dos tonos más oscuro que la base de la tela.

En cada tapa del bolsillo calibrador lleva el símbolo "M" de 4 cm de alto incluyendo la marca registrada, hilo de seda color verde cítrico

- **Hilos**

Costuras exteriores a dos agujas en hilo color tono a tono. Las costuras de filetes y amarres en hilo calibre 75 color tono a tono con la prenda. Todas las costuras van reforzadas.



Chaquetas estaciones GNV

Tela: stock 27769.

Peso: 112 +/- 6 g/m².

Ancho: 151 +/- 3 cm.

Color: Verde bosque 184834.

Verde neón 130340.

- **Forro interno**

Ref: Brioni de Lafayette.


Color: 969 stock 102 / base 2016 1.50.

- **Bordado**

Logo de EPM en hilo de seda color blanco, tamaño 2 cm de alto tomando como referencia la letra "e". Ubicado en el frente punto corazón. En la parte posterior lleva bordado en hilo de seda color blanco el texto: Gas Natural Vehicular, en la fuente Calibri de 26 cm de ancho.

- **Estampado**

Estampado plastisol del Gráfico de hojas en color verde cítrico similar al pantone 375, tamaño 6.5 x 6.2 cm. Ubicado al lado derecho alineado con el logo de EPM.



[Volver al índice](#)

- **Chaqueta**

Perilla frontal de 3 cm. Cuello militar de 5 cm de alto, en la parte posterior lleva una capucha escondida con un cierre de nylon tono a tono de 25 cm centrado en la mitad del alto del cuello. Puño resortado de 4 cm de ancho. Ruedo de 3 cm con cordón de algodón tono a tono con ajustadores plásticos transparentes o al tono. En la línea del hombro y en la almilla tanto frontal como posterior, lleva vivos con alma de 2 a 3 mm, en contraste color verde cítrico en la misma tela de la chaqueta.

- **Cierres**


Lleva 4 cierres color tono a tono:
3 invisibles en nylon #3, 2 para los bolsillos laterales y uno en la parte posterior del cuello para guardar la capucha.
1 del largo de la perilla frontal en vislón #5 y debe ser separable.

- **Construcción**

Todo va confeccionado a 1 aguja, lleva puntada de seguridad. El hilo externo, filetes y amarres internos van tono a tono calibre 50. En la parte inferior del ruedo lleva un cordón de algodón tono a tono con ajustadores plásticos.

Nota

Para dama la única variación es que tanto en frente como posterior tiene pinzas con respunte tono a tono para dar forma a la silueta femenina.



Carné isleros estaciones GNV


- **Carné**

Elaborado en material rígido como teslin, pvc o equivalente.

Tamaño: 5.5 x 8.5 cm

El contenido que debe llevar el carné lo definen entre el comercializador de la EDS y el negocio del gas EPM.

El carné no lleva marcas, solamente lleva un texto en la parte inferior con el nombre de la empresa que contrata al trabajador.



**Margarita María
Osorio Vélez**

C.C. 43658854
G.S. 0+

Empleado Autogas S.A.

Tipo de letra **Calibri Bold 16 pt.**

Tipo de letra **Calibri Regular 16 pt.**

Tipo de letra **Calibri Regular 10 pt.**

Tipo de letra **Calibri Italic 11 pt.**

5. Contratos de gestión social, ambiental y relacionamiento

El gestor técnico de EPM para el contrato determinará la prenda que más se ajuste de acuerdo al rol y a otras condiciones específicas.

[Volver al índice](#)

Uniforme gestión social, ambiental y relacionamiento

Elaborado en franela jersey 100% algodón de 200 gramos. Cuello tejido en polialgodón color verde cítrico entonado al Pantone 375.

Puños en rib polialgodón de 7 cm de ancho color blanco. Perilla entelegada de 3 x 15 cm con terminación en caja de 1 cm. Con 2 botones de pasta de 18 líneas color blanco de 4 orificios y fijados en X con hilo color blanco.



Ruedo de 1.5 cm a 2 agujas. Filetes y amarres en hilo color blanco. Todas las costuras con puntada de seguridad y van reforzadas tono a tono en hombro y sisa.

Marcación estampados

Logo EPM en el frente lado derecho, tamaño 2 cm de alto tomando como referencia la letra E.

Allado izquierdo a logo del contratista, tamaño proporcional al logo de EPM. Lleva centrado encima a la distancia de la marca registrada de EPM, el texto "Contratista EPM" en la fuente Calibri Italic, tamaño de ancho acorde a 3 veces la letra E del logo de EPM y color negro al 80%.

En la parte posterior lleva estampado logo de EPM con el claim "Por ti, estamos ahí" en la tipografía Calibri italic, tamaño 22 cm de ancho incluyendo la marca registrada.



Camibuzo polo para gestores



[Volver al índice](#)

Camiseta Tshirt para gestores

Camiseta Tshirt manga corta, elaborado en franela jersey 100% algodón de 200 gramos.

Cuello tejido en polialgodón color verde cítrico entonado al Pantone 375.



Ruedo de 1.5 cm a 2 agujas. Filetes y amarres en hilo color blanco. Todas las costuras con puntada de seguridad y van reforzadas tono a tono en hombro y sisa.

Marcación estampados

Logo EPM en el frente lado derecho, tamaño 2 cm de alto tomando como referencia la letra E.

Al lado izquierdo va logo del contratista, tamaño proporcional al logo de EPM. Lleva centrado encima a la distancia de la marca registrada de EPM, el texto "Contratista EPM" en la fuente Calibri Italic, tamaño de ancho acorde a 3 veces la letra E del logo de EPM y color negro al 80%.

En la parte posterior lleva estampado logo de EPM con el claim "Por ti, estamos ahí" en la tipografía Calibri italic, tamaño 22 cm de ancho incluyendo la marca registrada.



Chaleco para gestores

Chaleco confeccionado en dril peso mínimo 260 gr/m², tejido diagonal 3x1 izquierdo color gris claro.

Cuello de 5 cm de alto, color verde cítrico.

Perilla de cierre escondido con un ancho de 5 cm de color verde cítrico al interior, con cierre nylon #5 o #6 color gris oscuro, lleva 2 broches de golpe de pasta color gris oscuro de 11 líneas, ubicados tanto en la parte superior como inferior.

Bolsillos superiores de 18 x 18 cm con tapa de 18 x 6 cm con broches de golpe 11 líneas gris oscuro.

Bolsillos inferiores internos con boca de 17 cm y tapa falsa de 17 x 4 cm color verde cítrico.

Bolsillo posterior ubicado en la parte inferior centrado de 28 x 25 cm con tapa de 7 cm, lleva tres broches de golpe de pasta de 11 líneas color gris oscuro.

Marcación estampados

Logo EPM en el frente lado derecho, tamaño 2 cm de alto tomando como referencia la letra E.

Al lado izquierdo va logo del contratista, tamaño proporcional al logo de EPM. Lleva centrado encima a la distancia de la marca registrada de EPM, el texto "Contratista EPM" en la fuente Calibri Italic, tamaño de ancho acorde a 3 veces la letra E del logo de EPM y color negro al 80%.

En la parte posterior lleva estampado logo de EPM con el claim "Por ti, estamos ahí" en la tipografía Calibri italic, tamaño 22 cm de ancho incluyendo la marca registrada.

Lleva cinta reflectiva de 2.5 cm de ancho tipo tela con microesferas de vidrio color gris plata. que va a la altura de la almilla tanto frente como posterior, va cosida con hilo gris oscuro cal 50.

Costuras exteriores a 2 agujas color gris oscuro calibre 50.





Gorra para gestores

Gorra confeccionada en dril, peso mínimo 260 gr/m² tejido diagonal 3x1 izquierdo color gris claro.

Compuesta por 6 cascos, visera indeformable con 6 costuras, va sandwichada por debajo color verde cítrico, botón forrado en color verde cítrico, frente fusionado, encintado interior, refilete absorbente en poliéster algodón, cierre con hebilla metálica.

Logo EPM bordado de 1.5 cm de alto tomando como base la letra E, va en colores corporativos, ubicado al lado derecho.

Logo contratista al lado izquierdo, tamaño proporcional al logo de EPM y encima lleva centrado el texto "Contratista EPM".



Sombrero estilo safari para gestores

Sombrero safari confeccionado en dril, peso mínimo 260 gr/m², tejido diagonal 3x1 izquierdo color gris claro

Copa de 7 cm de alto y ala de 8 cm con 8 costuras.

Hilos exteriores en contraste color gris oscuro. Contorno o perímetro de cabeza de 64 cm.

Cordón grueso polialgodón de 35 cm color gris, lleva pulpo para ajustar. El cordón debe ir cosido a la base de la copa por el interior.

Logo EPM bordado de 1.5 cm de alto tomando como base la letra E, va en colores corporativos, ubicado al lado derecho.

Logo contratista al lado izquierdo, tamaño proporcional al logo de EPM y encima lleva centrado el texto "Contratista EPM".

Nota: Se puede adicionar tapanucas para protección del sol.



Uniforme para actividades operativas

- **Camiseta polo manga larca**

Tela: Piqué Dakota o equivalente.

Peso: 195 gramos.

Composición: 50/50 poliéster/
algodón.

Color: arena.

Acabado: suavizado.

- **Pantalón**

Tela: Índigo 12.5 onzas

Composición: 100 % algodón

Acabado: lavado, desengomado.

Acabado: suavizado.



Uniforme para actividades operativas

- **Camiseta**



Cuello tejido, puños en rib 265 gramos, composición 50/50 poliéster/algodón color tono a tono con la tela.

Perilla con 2 botones de 12 líneas color tono a tono o transparentes.

Ruedo de 1.5 cm a 2 agujas con aberturas laterales de 5 cm.

- **Bordados color negro**

En el frente lleva el logo del contratista ubicado punto corazón, tiene 10 cm de ancho o proporcional según su forma, en el lado derecho lleva el texto "Contratista EPM" en tipo de letra Calibri Italic de 10 cm de ancho.



Uniforme para actividades operativas

- **Pantalón**

Pantalón de corte clásico, bota recta 5 bolsillos, confeccionado en índigo con un peso de 12 a 13 onzas, tejido diagonal 3x1 derecho plano, composición 100% algodón, hilo exterior color arena o caqui, calibre 25 a dos agujas, puntadas por pulgada estándar.

En la pretina lleva 1 botón de pasta de 24 líneas con 4 orificios color azul tono a tono, el ojal debe ir de forma horizontal. Lleva 5 pasadores de 1,5 cm presillados a los extremos color caqui. Filetes tono a tono en poliéster, algodón, calibre 50.

El cierre es fijo, color azul oscuro tono a tono en cobre No.5 de 15 O 18 cm según el tamaño de la bragueta. Va presillado.

Una vez confeccionado debe realizar proceso de lavado, desengomado y suavizado.

- **Estampados**

Lleva dos estampados en color blanco, el logo del contratista en la pierna derecha a 25 cm de la pretina hacia abajo y en el bolsillo posterior derecho, el tamaño es hasta 16 cm² en cualquier proporción.

- **Bolsillos**

2 bolsillos posteriores boca 18 cm x 18 cm de altura (incluyendo la terminación en punta de 3 cm).

2 bolsillos delanteros (estándar) 1 relojera delantera (estándar). Todos los bolsillos van presillados.





Gorra actividades operativas

Gorra confeccionada en dril, peso mínimo 240 gr/m² tejido diagonal 3x1 izquierdo color arena.

Compuesta por 6 cascos, visera indeformable con 6 costuras, va sandwichada, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, refilete absorbente en poliéster algodón, cierre con hebilla metálica.

Logo contratista al centro y encima lleva centrado el texto "Contratista EPM" en tipografía Calibri Italic de 7 cm de ancho.



Sombrero safari

Sombrero estilo safari encintado fijado al ala con pasadores y protector de nuca (protector trasero) adherido con broches color plata.

Tela: Dril Raza, Vulcano o equivalente entre 240 y 260 gramos, 100% algodón, diagonal 3 x 1 izquierdo.

Color sombrero: caqui 14-1014 TP, Fabricato 90380 o Coltejer 0460. Encintado en color terracota Pantone textil 19 1522TP. Fabricato color 58718.

Coltejer color 5970, ancho de 3.5 cm, con 5 pasadores de 2 cm de ancho.

Costuras: terracota

Texto "*Contratista EPM*" bordado color blanco, centrado tanto vertical como horizontalmente en la cinta.

Cordón de algodón de 35cm color caqui con pulpo ajustador. El cordón debe ir cosido a la base de la copa por el interior.

Protector de nuca caqui, con logotipo del contratista en tinta color negro, tamaño 4 cm de alto por el ancho proporcional.

Ala de 8 cm con 8 costuras en hilo terracota.

Contorno de cabeza de 64 cm.

Copa de 5 cm a partir de la cinta (parte superior).




Carné de identificación

No se permite el uso de fotocopias.

Elaborado en material rígido como teslin, pvc o equivalente.

Tamaño: 5.5 x 8.5 cm



**Margarita María
Osorio Vélez**

C.C. 43658854
G.S. O+

epm[®]

Logo

← Arial Rounded MT Bold 15 puntos

← Calibri regular 10 puntos

[Volver al índice](#)

Guía gráfica para diseño de piezas

Los diseños realizados por el contratista deben ser aprobados por el enlace en la Gerencia Identidad Corporativa de EPM y los contenidos deben ser revisados por la Gerencia Comunicación Corporativa.

Los artes y plantillas de las piezas que contiene este capítulo deben ser descargados dando [clic aquí](#).


Modelo de cobranding

El orden debe ir de izquierda a derecha así: logo EPM, línea y logo contratista. La distancia entre estos tres elementos estará definida por el tamaño de la letra «e» del logo de EPM.


El logo del contratista en formatos horizontales con tendencia a cuadrados será proporcional al tamaño del logo de EPM lleva centrado encima a la distancia de la marca registrada de EPM, el texto "Contratista EPM" en la fuente Calibri Italic, tamaño de ancho acorde a 3 veces la letra "e" del logo de EPM y va en color negro al 80%.

El logo del contratista con formatos horizontales, será de tamaño del ancho de 3 veces la letra "e" del logo de EPM, igualmente lleva el texto "Contratista EPM" del tamaño de 3 veces "e".

Cobranding con logos formatos cuadrados



Cobranding con logos formatos horizontales



Ejemplos de aplicación gráfica

El cobranding deberá ir siempre sobre fondo blanco

Ejemplo 1 afiche o volante con texto y fotografía

Este afiche tiene un fondo gris. En la parte superior, un recuadro verde contiene el texto titular y su subtítulo. Debajo, un recuadro blanco contiene el subtítulo y un párrafo de texto. En la parte inferior izquierda, una fotografía muestra a un hombre sonriente en un río. En la parte inferior derecha, un recuadro gris contiene el subtítulo y un párrafo de texto. En la parte inferior, el logo 'epm' y el texto 'Contratista EPM' están sobre un fondo blanco.

Texto titular
Texto que acompaña el titular

Subtítulo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

Subtítulo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

Subtítulo
ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Contratista EPM
Logo

La fotografía puede ir iniciando la pieza o debajo del texto

Ejemplo 2 afiche o volante con fotografía de fondo

Este afiche tiene un fondo de una fotografía de un parque. En la parte superior, un recuadro verde contiene el texto titular y su subtítulo. Debajo, un recuadro blanco contiene el subtítulo y un párrafo de texto. En la parte inferior, el logo 'epm' y el texto 'Contratista EPM' están sobre un fondo blanco.

Texto titular
Texto que acompaña el titular

Subtítulo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor

Contratista EPM
Logo

Ejemplo 3 afiche o volante solo texto

Este afiche tiene un fondo gris. En la parte superior, un recuadro blanco contiene el texto titular y su subtítulo. Debajo, un recuadro blanco contiene el subtítulo y un párrafo de texto. En la parte inferior, un recuadro gris contiene el subtítulo y un párrafo de texto. En la parte inferior, el logo 'epm' y el texto 'Contratista EPM' están sobre un fondo blanco.

Texto titular
Texto que acompaña el titular

Subtítulo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

Subtítulo
ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Contratista EPM
Logo

El color de fondo y el titular puede variar acorde al uso de los colores corporativos

Volver al índice


Ejemplos de aplicación gráfica

Pendones y material POP

Ejemplo 1 pendón con fotografía



Ejemplo 2 pendón solo texto con 3 posibilidades de fondo



[Volver al índice](#)

Ejemplos de aplicación gráfica

El cobranding deberá ir siempre sobre fondo blanco

Ejemplo banner con fotografía



Ejemplo banner solo texto - Se pueden aplicar los colores de fondo que se referenciaron en los pendones



[Volver al índice](#)

Comunicación digital

- Cualquier publicación debe ser desde páginas o cuentas institucionales y no de cuentas personales.
- Es importante que en todo contenido que se realice sea etiquetado EPM:
Facebook: EPM estamos Ahí
Twitter: @EPMEstamosAhi
Instagram: @EPMEstamosAhi
TikTok: @EPMEstamosAhi
LinkedIn: Empresas Públicas de Medellín - EPM
YouTube: EPM estamos Ahí
- La pieza (sea video o fotografía) debe ser de calidad visual, buena estética, audio, locución y si posee texto debe ser claro y entendible para el usuario.
- Evitar menciones negativas o de burla.
- Si es necesario crear un sitio web o activar redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, por fuera de las dos entidades, la vigencia será mientras dure el convenio, al finalizar, se debe apagar los sitios y entregar a EPM los backup con los diseños y contenidos.
- Los textos o caption se usan como complemento para posicionar una idea.
- En lo posible, se debe incluir un hashtag el cual permita posicionar algún concepto que se desee impulsar y a la vez permita el fácil rastreo de las publicaciones. El hashtag se debe validar con el enlace de la Gerencia de Identidad Corporativa que atiende el territorio, proyecto o programa.
- Los contenidos que hacen uso de portadas deben ser estéticos, preferiblemente sin textos.

Las tipografías aprobadas para los diseños son la "Arial Rounded" y la "Calibri".

Calibri se utilizará para texto seguido, y la Arial Rounded para los titulares y textos destacados.

Arial Rounded MtBold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Códigos cromáticos

La gama cromática consta de dos tonos de color verde, y se completa con un color gris, que puede ser útil para algunas aplicaciones que requieran un color complementario a la gama principal y el blanco, soporte de color genérico de fondo.

Se estipulan las referencias de color Pantone para impresiones y estampaciones en tintas directas, las equivalencias para impresiones en cuatricromía (CMYK), los códigos equivalentes en superficies de vinilo y las referencias para que los colores puedan ser llevadas a superficies pintadas (RAL).

En cualquier aplicación se deberá comprobar y asegurar que los colores sean bien aplicados desde las referencias relativas a cada medio o soporte.




PANTONE 375

CMYK
Cyan 48
Magenta 0
Yellow 94
Black 0

Red 12 RGB
Green 212
Blue 0

Hexadecimal 9fcf67
Vinilo: 985 QM AVERY M



PANTONE 355

CMYK
Cyan 93
Magenta 4
Yellow 100
Black 26

RGB
Red 0
Green 121
Blue 52

Hexadecimal 0d9648
Vinilo: 966 QM AVERY M



PANTONE COOL GRAY 8

CMYK
Cyan 23
Magenta 17
Yellow 13
Black 46

Negro
Trama de 70%

RGB
Red 139
Green 141
Blue 142

Hexadecimal a1a1a5
Vinilo: 918 QM AVERY M

6. Canales externos

[Volver al índice](#)

Camisetas canal externos

- **Camiseta**

Tipo polo en tela piqué 220 gr color blanco, con cuello y puños tejidos.

Lleva logotipo del comercializador bordado en hilo color gris en lado frontal izquierdo a 17 cm del hombro hacia abajo.

Texto "Contratista EPM" en Calibri italic bordado en hilo color gris el lado frontal derecho según dibujo.

Nota: Su uso es opcional



Plantilla para impresión



Aviso en fachada

En las fachadas de los puntos de venta de los comercializadores de gas natural, se intervendrán los avisos de la siguiente forma:

- **Ubicación**


Centrado en la esquina derecha.

- **Logotipo**

Sobre fondo blanco a dos tintas (Pantone 355 y 375).
Siempre irá acompañado del texto "Canal autorizado".


- **Especificaciones construcción**

Cajón luminoso en perfilería de aluminio, frente en lona intemperie impresa a 1440 dpi, retroiluminación tipo T8.




[Volver al índice](#)

Pendones 1 m x 2 m



Nota: Estos pendones son para ubicar en el punto de atención del contratista

Aviso vehículos




7. Contratistas de recaudo

[Volver al índice](#)

Contratistas de recaudo

Aviso en fachada

Plano técnico



• Especificaciones Técnicas

1. Placa en cold rolled troquelada.
2. Impresión dos caras 1440 dpi sobre adhesivo y con lamina mate (para interperie).
3. Dos placas CR calibre 16 acabado gris aluminio fino pintura electroestática + 2 bujes de 1/2".

Señalización para fachadas externas de establecimientos autorizados para recaudos.

Detalles de fijación a pared




FIG. 1. Instalación típica



FIG. 2. Casos donde no contamos con pared a los lados de la puerta de ingreso



La pieza se fija con 4 chazos en el muro del lado izquierdo (FIG. 1.) junto a la puerta o vidriera de acceso, a una altura de 2.0 m midiendo desde la base (piso), en casos donde no aplique se instala en el muro del lado derecho.

En algunos casos donde no contamos con muros a los lados del ingreso, tendrá que instalarse centrado y en la parte superior de la puerta de ingreso.

8. Recomendaciones de uso de los uniformes

[Volver al índice](#)

Recomendaciones de uso de los uniformes

Los uniformes de EPM y los contratistas son marcas registradas y hacen parte de la imagen corporativa protegidas por las leyes de propiedad intelectual.

Tu comportamiento también comunica, por eso cuando luzcas el uniforme, ten presente:

- No consumas bebidas alcohólicas.
- Utiliza siempre un lenguaje cordial y respetuoso para relacionarte con tus compañeros, superiores y con la comunidad.

Se recomienda que al terminar la vinculación con el contratista, los uniformes de dotación sean devueltos o destruidos para evitar que personas inescrupulosas puedan hacer uso indebido de ellos y afectar a la comunidad.

Si a la finalización de la vinculación laboral el uniforme es devuelto, el contratista deberá abstenerse de reutilizar o reasignar la dotación usada; en ese mismo orden, velará que entre el personal no se comparta o regale la dotación que haya sido utilizada.

Recomendaciones de uso de los uniformes - Femeninos

- El uniforme es de uso obligatorio y debe portarse sin alterar sus diseños y combinaciones.
- La camisa debe estar botonada y con el cinturón si el uniforme lo tiene.
- Utilice zapatos de color negro. Las medias deben ser del mismo color de los zapatos o del pantalón. Se deben usar a media pierna.
- No exagere en la utilización de collares pulseras y adornos. Llevar éstos en forma discreta es más elegante y acorde con la imagen que se desea proyectar.
- El uniforme debe estar impecable y con costuras en buen estado, revíselo permanentemente para que se mantenga en estas condiciones durante la jornada de trabajo.
- Si no tiene suéter de dotación, procure usar uno de color neutro: negro, caqui, beige o terracota, sin marcas comerciales a la vista.



Recomendaciones de uso de los uniformes - Masculino

- El uniforme es de uso obligatorio y debe portarse sin alterar sus diseños y combinaciones.
- El uniforme debe estar limpio, revíselo permanentemente para que se mantenga en estas condiciones durante la jornada de trabajo.
- Mantenga los zapatos bien limpios, sin raspaduras, barro, polvo o suciedad. Manténgalos con el brillo propio de su estilo.
- Las medias deben hacer juego con el color del pantalón, y no a media pierna.
- La correa debe ser del mismo color de los zapatos, siempre debe estar en buen estado. La hebilla sin raspaduras lo mismo que el cinturón. Vigile que pase por todos los pasadores y esté debidamente ajustada a la cintura. Por ningún motivo utilice pantalones sin correa.
- Mantenga sus pantalones impecables y debidamente planchados. Revíselos para que estén en correcto estado.
- La camisa debe estar muy limpia y bien planchada, vigile particularmente la limpieza del cuello, puños y axilas. Vigile que su camisa siempre esté botonada y por dentro de sus pantalones, no la lleve por fuera.
- No use gorras ni chaquetas que no estén aprobadas en el manual de imagen para contratistas.



[Volver al índice](#)

Recomendaciones de uso de los uniformes - Chaleco

- El chaleco se usa sobre el vestuario del personal que deba portarlo.
- Vigile que el chaleco se encuentre limpio y planchado.
- No recargue los bolsillos exageradamente de elementos pesados.
- Siempre debe usarlo cerrado.



9. Filiales del Grupo EPM como contratistas de EPM

[Volver al índice](#)

Filiales del Grupo EPM como contratistas de EPM

De acuerdo al tipo de contrato que se desarrolle con la filial, debe remitirse al capítulo correspondiente de este manual, según el tipo de contrato que se desarrolle: contratistas de obra, contratistas de servicios, comercializadores, isleros estaciones GNV y contratos de gestión social, ambiental y relacionamiento.

Esta definición será acordada con el Gestor Técnico del contrato y el enlace de la Gerencia Identidad Corporativa de EPM.

Cualquier aplicación gráfica o diseño producto de este contrato, deberá llevar la aprobación de la Gerencia Identidad Corporativa de EPM previo a su producción o divulgación.

Las filiales no debe aplicar el endoso de Grupo EPM cuando actúan como contratistas de EPM.



www.epm.com.co

V5_julio_2023

Todos los derechos reservados

No está permitida su reproducción por ningún medio impreso, fotostático, electrónico o similar, sin la previa autorización escrita del titular de los derechos reservados.

Copyright: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

[Volver al índice](#)